健身器材吸塑护板,半透明,不易变形,ABS材质

产品名称	健身器材吸塑护板,半透明,不易变形,ABS材 质
公司名称	青岛海汉塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东青岛即墨
联系电话	0532-88586126 18561615500

产品详情

健身器材护罩吸塑加工,全新ABS材质,冷灰透明色

所用原料为全新ABS材质,采用时下最为流行的透明冷灰色,开模费用低,周期短,易改形。取代了之前采用的PVC吸塑加工,比PVC、PETG等更耐高温,在出口到温度比较高的国家或地区时不会因为气温高而变形。2、比PC成本低,而且吸湿性没那么严重比PC更容易吸塑加工。3、后期修边加工性好。能够得到更为复杂的造型。有需要健身器材外壳、健身器材护罩的客户可直接联系我们。

通常普通的本色ABS为无毒、无味,外观呈象牙色半透明,密度为1.08~1.18g/cm3,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为0.2Gpa,泊松比值为0.394,吸湿性<1%,熔融温度217~237 ,热分解温度>250 。ABS有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用;ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大。ABS的力学性能受温度的影响较大。ABS的热变形温度为93~118,制品经退火处理后还可提高10 左右。ABS在-40 时仍能表现出一定的韧性,可在-40~100 的温度范围内使用。ABS的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度和频率的影响,可在大多数环境下使用。

透明ABS的应用范围:

透明ABS在吸塑中经常应用的领域是健身器材外壳和汽车内饰护罩。健身器材的比如臂力机的前后护罩,汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、隔音板、通风管等很多部件。ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

透明ABS ABS-的工艺特点:

ABS成型工艺.ABS也可以说是聚苯乙烯的改性,比HIPS有较高的抗冲击强度和更好的机械强度,具有良

