

上海松3T反渗透水处理设备；反渗透纯水设备

产品名称	上海松3T反渗透水处理设备；反渗透纯水设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	46000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-3000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置
工业水处理设备 反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

反渗透水处理设备相关参数：一．处理效果：

.含铁量： 0.3mg/L；

.含锰量： 0.1mg/L；

.出水浊度：<3FTU。

二．进水要求：

.含铁量： 20mg/L；

.含锰量： 3mg/L；

.进水浊度： $<20\text{FTU}$ ；

.碱度： 2mg/L ；

.pH值： >6.0 （除铁时）， >7.5 （除锰时）。

三．工作环境参数

.工作温度： $5-60$ （特殊温度可定做）；

.工作压力： 0.6MPa 。

四．运行参数

.工作方式：压力式；

.运行方式：水流自上而下，串联（高含铁锰量）或并联；

.过滤速度： $6-10\text{m/h}$ （除铁时）， $5-8\text{m/h}$ （除锰时）；

.运行周期：视原水水质而定，最低不小于8小时；

.反洗方式：水洗，或气水结合反洗；

.反洗时间： $10-15\text{min}$ ；

.反洗耗水： $1-3\%$ ；

五.适用场合

1、纯净水生产厂纯净水制备

可搭配全自动灌装机而组成全自动桶装水/瓶装水生产线

2、食品行业原料配制用水

如添加剂的勾兑、配料、汤料或汁液的配比等，可改善口感、抑制有机物滋生，提高产品保存期限

3、乳品、饮料、制酒行业用水制备

建议采用双级反渗透装置，防止因水中异物导致口感不佳，最大限度的提高产品品质，抑制有机物繁殖，提高产品保存期限

4、化工行业用水

用于化工原料液的配比，化工产品制造，化工循环水等，有效防止因水中离子超标而造成的附加化学反应和品质偏差

5、电力行业锅炉用水

用于锅炉补给水，火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统的补给水，提高生产效率，延长设备使用寿命。

6、养殖、园艺给水

用于畜牧养殖行业，苦咸水淡化，促进动物生长，防止因水质问题引起的各种疾病。也用于园艺培育中的培养育种等，提高生物活性。

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui