

初效过滤网 机房精密空调过滤网厂家直销

产品名称	初效过滤网 机房精密空调过滤网厂家直销
公司名称	武汉市克迪艾斯科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:G4 产地:北京
公司地址	武汉市汉阳区王家湾
联系电话	18572828789

产品详情

初效过滤网 机房精密空调过滤网厂家直销 机房空调过滤网适用于机房空调系统的初级过滤，多级过滤系统的预过滤主要用于过滤 $5.0\mu\text{m}$ 以上颗粒灰尘及各种悬浮物。机房空调过滤网有板式、折叠式，外框材料多以纸框为主，过滤材料有无纺布、针织棉、活性炭滤材、金属孔网等，

机房空调在净化洁净度要求不严格的场所，机房空调中效过滤器起到非常重要效果，防止灰尘进入空调蒸发器。

1.2组成结构

机房空调过滤网主要适用于过滤大于 $5.0\mu\text{m}$ 的大粒径粉尘颗粒，以国产优质无纺布，针织棉及合成纤维特殊混纺制成或是采用进口聚酯纤维为过滤材料，配合纸外框或者塑料边框，制作成板式过滤器，折叠式过滤器，以及袋式过滤器等种类。

1.3过滤特点

机房空调过滤网的阻力小,风量大,使用大寿命长，是机房空调过滤系统。

产品描述

- 一、立式空调过滤网 其内含三层：除尘网、活性炭网、加强网，建议每1-2个月更换一次
- 二、卧室空调过滤网 其内含活性炭网、加强网，建议每1-2个月更换一次

卧室空调过滤网

空调过滤网清洗

空调在使用一段时间后，过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢，产生大量的细菌。这些

有害物质随着空气在室内循环，污染空气，传播疾病，严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率，增加能耗，缩短空调使用寿命。因此，空调在使用一段时间后或换季停机时，必须清洗。这样才能保证您有一个健康、清新的空气环境。

1.首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。 2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50 以上,不能用洗衣粉、洗洁精、香蕉水等,以免滤尘网变形。

此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。 3.用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。

4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。

机房空调过滤网简介：

1机房空调过滤网适用于机房空调系统的初级过滤，多级过滤系统的预过滤主要用于过滤5.0 μ m以上颗粒灰尘及各种悬浮物。机房空调过滤网有板式、折叠式，外框材料多以纸框为主，过滤材料有无纺布、针织棉、活性炭滤材、金属孔网等，

机房空调在净化洁净度要求不严格的场所，机房空调中效过滤器起到非常重要效果，防止灰尘进入空调蒸发器。

组成结构

机房空调过滤网主要适用于过滤大于5.0 μ m的大粒径粉尘颗粒，以国产优质无纺布，针织棉及合成纤维特殊混纺制成或是采用进口聚酯纤维为过滤材料，配合纸外框或者塑料边框，制作成板式过滤器，折叠式过滤器，以及袋式过滤器等种类。

过滤特点

机房空调过滤网的阻力小,风量大,使用大寿命长，是机房空调过滤系统。

过滤网材料

编辑

结构选材

机房空调过滤网的外框选材一般分为铝合金外框和纸板边框，机房空调过滤网一般以纤维过滤材料经打褶后再配以46mm，70mm，90mm，150mm等纸质边框组合而成。

机房空调过滤网迎风面积大，流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效的拦截在过滤材料纤维中，洁净空气从另一面均匀流出，因此气体通过过滤器是平稳均匀的。过滤器可阻挡3.0 μ m以上的微粒。

护保养方案：

方案一：

服务内容描述：

1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务（不包括机房空调零配件的费用）

巡检服务项目：检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。

排除发现的故障,更换损坏的配件。

调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

提供维修报告。对用户技术人员提供空调技术培训。提供电话技术咨询。

以优惠的价格为用户提供各种空调配件。

2、用户在日常工作中如发现设备应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。

方案二:

为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。

服务内容描述:

1、公司定时为用户提供春季巡检一次,夏季巡检一次,秋季巡检一次,冬季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:

检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。

排除发现的故障,更换损坏的配件。

调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。以最短的时间解决故障,尽可能的确保用户最快的时间投入使用。

。