

# 二手安立S331E转让安立S331E出售

产品名称	二手安立S331E转让安立S331E出售
公司名称	东莞市佰福达仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:安立 回收数量:不限 回收价格:电议
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围长埔建材城J幢125号1号铺
联系电话	0769-33660000 13169518998

## 产品详情

回收安立S331E/二手安立S331E/收购安立S331E/求购安立S331E/销售安立S331E/转让安立S331E/批发安立S331E

联系人：谭先生

电话：18617226459 /13169518998

QQ：465137525

微信：13169518998 24小时出售、销售任何您需要的仪器仪表，诚心为您服务。----鸿一品仪器谭生

回收公司：深圳市鸿一品仪器有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇新头村

S331E S331E S331E S331E

安立331E天馈线测试仪

产品概述：

Site Master S331E 和 S332E 传输线和天线分析仪，能够测量回波损耗或驻波比，电缆损耗和长距离故障定位，这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况，并且加快新基站所需要的安装调试时间.S332E手持式传输线和天线分析仪具有频谱分析功能。适用于通信运营商在现场对设备的维护。很容易分析、发现空中干扰和发射特性，不需要另外携带独立的仪表。

特点：

&#8226; 手持式, 电池操作设计

&#8226; 重量少于 5磅(2.3kg) (已包括电池)

&#8226; 内置世界信号标准

&#8226; 出众的抗干扰能力

&#8226; 130, 259 及 517 数据点

&#8226; 内置前置放大器

&#8226; 多语言使用介面; 英文, 法文, 中文, 日文, 班牙, 德国

&#8226; 内置前置放大器 (标准)

&#8226; < - 135 dBm 幅度灵敏度

&#8226; 分辨率带宽: 100 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence

&#8226; 视频带宽: 3 Hz to 1 MHz in 1-3 sequence

&#8226; 一键测量: 场强, 占用带宽, 信道功率, 邻通功率比, 干扰分析和载噪比

&#8226; + 43 dBm 最大安全输入电平 性能指标 :

&#8226; 频率范围 : 25MHz-4.0GHz

&#8226; 频率分辨率 : 100kHz

&#8226; 输出功率 : < 0 dBm

&#8226; 抗干扰能力 : 信道 + 17dBm 频率 - 5dBm

&#8226; 回波损耗范围 : 0.00-54.00dB 分辨率 : 0.01dB

&#8226; 驻波比范围 : 0.00-65.00 分辨率 : 0.01

&#8226; 故障点定位 ( DTF )

&#8226; 垂直范围 : 回波损耗 : 0.00-54.00dB SWR : 1.00-65.00

&#8226; 水平范围 : 0- ( 数据点 - 1 ) X分辨率 , 最大到1197m ( 3929ft ) 数据点=130259517

&#8226; 水平分辨率 : 同轴 分辨率(m)=1.5X108(vp/) f)

注 : vp为电缆的相对传播速度 ; f为起始和终止频率差 ( Hz )

频谱分析仪 : 8590E,8591E,8593E,8594E , 8595E,8596E,8560E,8561E , 8562E,8563E,8564E,8565E,E4401B,E4402B,E4403B,E4404B,

E4405B,E4407B,E4408B,E4407B,E4440A,E4411B,E4443A,E4445A,E4446A,E4447A,E4448A,8560EC,8591EC,8562EC,8563EC,8564EC,

8565EC,R3131A,R3132,R3162,R3463,R3465,R3265A,MT8801B,MT8801C,FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40.FSL3,FSU8

联系人： 谭先生；13169518998 QQ：465137525

备注；

公司主营产品；手机综合测试仪、蓝牙测试仪、网络分析仪、频谱分析仪、信号源、信号发生器、示波器、功率计、频率计、LCR电桥、电源、数据采集仪、噪声系数分析仪、多用表校准仪、万用表、天馈线测试仪安立、温度记录仪、逻辑分析仪、色彩分析仪、光波测量系统、阻抗测试治具及附件、衰减器等。