# 外墙真实漆价格 真石漆包工包料价格

产品名称	外墙真实漆价格 真石漆包工包料价格
公司名称	赛诺化工(上海)有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:赛诺 耐水性:优 产地:上海
公司地址	青浦区华新镇华益村39号
联系电话	18939905998 13916590076

## 产品详情

#### 真石漆仿石材涂料施工时如何防掉砂?

真石漆仿石材涂料施工时如何防掉砂?真石漆仿石材涂料在施工时,有时候会出现掉砂和飞溅现象,专业生产真石漆厂家上海赛诺涂料认为掉砂和飞溅容易造成材料浪费,严重时浪费多达1/3左右。想知道真石漆施工时如何防掉砂和飞溅,下文将告诉你答案。

造成真石漆仿石材涂料施工时掉砂和飞溅的原因可能有几种:

- 1、可能是原料和配方问题。真石漆中的天然碎石颗粒不能采用均匀大小的颗粒,必须采用不同大小的颗粒混合搭配。如果真石漆配方中采用均匀颗粒或者颗粒搭配不合理,均会造成喷涂飞溅现象。
- 2、可能是施工原因造成,比如喷枪口径太大、喷枪压力选择不当等都会造成飞溅。
- 3、涂料的稠度没有达到合适的喷涂条件,从而造成喷涂时掉砂和飞溅现象。

为避免不必要的浪费,先要找出造成掉砂和飞溅的原因,如果是喷枪或稠度等原因,则调整喷枪的口径、压力或稠度。当然,如果是真石漆配方问题,则生产厂家必须改变天然碎石的级配比例。上海赛诺涂料仿石材涂料研发中心根据大量的研究发现,过多使用粒径小的天然碎石会使漆膜表面质感不够强烈,而过多使用粒径粒径大的碎石,则容易造成飞溅和掉砂。

外墙涂料真石漆只有按一定的级数复配,才能达到和谐统一,赛诺真石漆成功掌握了碎石的级配原理,

即有效改善了施工的飞溅问题,又保证了漆膜的质感和美观。

" 真石漆施工是厚点好还是薄点好? " 真石漆厚度太厚 增加成本, 真石漆厚度太薄 容易发花,真石漆行业标准规定为2-3毫米,涂布量为8-10斤,质量好的真石漆,按照这个厚度完全能充分保证涂层的质感。

### 产品说明:

由高级硅合或柔性聚合物乳液为基料。精选天然优质彩色矿石,添加各种进口助剂配制而成。其天然的 色彩,庄重朴实的效果,特别适合时尚经典豪华建筑物外墙装饰。

### 性能特点:

强耐候性永不黄变,抗紫外线,耐老化。

强附着力不易剥落,涂层坚硬。

色泽持久保色性强,遇水不泛白,无粉化,开裂等不良现象。

绿色环保无污染,防霉防藻,天然真石效果。

施工快捷专用喷枪,花纹造型任凭发挥。

柔韧性 R=50MM,10 : 无裂纹。

#### 适用范围:

中高档住宅、别墅、商业大厦、写字楼、星级酒店、办公大楼及罗马柱、雕塑等装修。

sn201707zhxtl

赛诺涂料是一家专注于外墙装饰领域的品牌服务型企业,为用户提供真石漆、多彩涂料(水包水)及保温装饰一体化等多种高端仿石系列产品及配套服务。15年品牌发展,赛诺凭借与500强开发商的长期合作和中国十大外墙涂料品牌优势,已实现全国1500多个大型工程完美交付,真正让客户感受到"有赛诺,无需您动手"的便捷服务体验。

联系直线:13916590076 18939905998

全国服务热线:400-777-1171

联系电话: 021-69799515 021-69799547