## 电厂机座用浸锑石墨碳精密封环

| 产品名称 | 电厂机座用浸锑石墨碳精密封环                   |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 北京宏海平生商贸有限公司                     |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 品牌:HHPS<br>型号:磨煤机备件<br>额定电压:/(V) |
| 公司地址 | 中国 北京市房山区 良乡花园巷9-621             |
| 联系电话 | 86 010 69363003                  |

## 产品详情

| 品牌   | HHPS     | 型号   | 磨煤机备件     |
|------|----------|------|-----------|
| 额定电压 | /(V)     | 额定电流 | /(A)      |
| 功率   | / ( kw ) | 转数   | / ( rpm ) |
| 产品认证 | /        |      |           |

| 使用方向           | 规格型号       | 性能介绍   |
|----------------|------------|--|
| zgm/mps磨煤机80磨  | 1340*16*12 | 原厂配件,抗磨性高、自润滑性<br>能好、密封可靠、使用周期长、<br>耐高温、摩擦系数低。 |
| zgm/mps磨煤机95磨  | 1530*16*12 | 原厂配件,抗磨性高、自润滑性<br>能好、密封可靠、使用周期长、<br>耐高温、摩擦系数低。 |
| zgm/mps磨煤机113磨 | 1900*16*12 | 原厂配件,抗磨性高、自润滑性<br>能好、密封可靠、使用周期长、<br>耐高温、摩擦系数低。 |
| zgm/mps磨煤机123磨 | 2050*16*12 | 原厂配件,抗磨性高、自润滑性<br>能好、密封可靠、使用周期长、<br>耐高温、摩擦系数低。 |
| zgm/mps磨煤机133磨 | 2220*16*12 | 原厂配件,抗磨性高、自润滑性<br>能好、密封可靠、使用周期长、<br>耐高温、摩擦系数低。 |

碳精石墨制造基地,专业生产加工碳素石墨制品:引进了我国大型碳素制造企业东新电碳的加工技术 和质量控制方式。它所生产的产品的质量完全符合或优于国家标准,特别是在大型浸锑石墨炭精密封环 生产。公司的产品m170d浸锑石墨炭精环,完全满足德国mps磨煤机所需要的性能指标,由于其耐磨性好、耐高温、摩擦系数低,广泛应用于电力、水泥、化工和钢铁行业磨煤机的密封,浸锑石墨碳精环在石墨密封中显示出独特的优越性。

如今,我们又瞄准我国太阳能行业的发展,进军太阳能,抓住世界绿色能源发展机遇,做绿色能源的推动者。