

厂家批发油墨涂料油漆家具皮革塑胶印刷专用铝银浆

产品名称	厂家批发油墨涂料油漆家具皮革塑胶印刷专用铝银浆
公司名称	深圳市山海颜料有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	SF-1003:3um SF-1005:5um SF-1008:8um
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路293号1108
联系电话	0755-23066409 13417306134

产品详情

油墨专用铝银浆特性

山海化工油墨专用铝银浆该系列铝颜料是将浆状铝颜料与树脂混合后成型条状，保持了铝颜料的金属效果，具有良好的遮盖力和附着力。与传统铝银粉相比，避免了传统干磨工艺造成的表面易氧化、色彩灰暗等缺点，因而具有铝银粉无法比拟的明亮色彩。同时，该条状铝颜料无粉尘，使用和运输更安全清洁。与普通浆状铝颜料相比，由于不含溶剂成分，避免了溶剂挥发性和不兼容性所带来的问题，所以能长期保存，保持良好的分散性，且应用范围更广更灵活。此产品广泛应用于溶剂型的印刷油墨和涂料中。使用此产品是应注意在使用前请用溶剂浸泡

山海化工铝银浆的主要构造：铝银浆主要由铝粉、溶剂、助剂构成。1、铝银浆可分为浮型及非浮型两大类，浮型银浆因其低表面张力而漂浮于涂膜表面，具有极高的反光性及镀铬效果，但铝片易从漆膜表面脱落，造成重涂困难，应用于防腐、屋面、槽罐等场合；非浮型银浆能被涂料完全润湿，均匀地分布在整个漆膜中，并具有下沉的趋势，涂膜坚实稳定，还可重涂罩光，大量应用于交通工具、家具、电子产品、卷材等各种场合。2、铝银浆的用途：广泛应用于织物涂层、汽车漆、摩托车漆、自行车漆、塑胶漆、建筑涂料、卷材涂料、船舶漆、装饰涂料、油墨、手机外壳及按键、机电外壳、电外壳、金属

漆、等诸多领域，但不溶于水性涂料，银浆属于溶剂型。

3、浆的正确使用方法：

- (1)、将适量的有机溶剂加到银浆中，缓速搅拌，过快的搅拌会破坏银浆的表面包覆物。
- (2)、充分浸泡、分散、开封后应尽快使用，并要密封好
- (3)、铝银浆不宜暴晒，接触雨水、并应保存在干燥的室内（35度以下）储存时间不宜过长，一旦拆开包装使用，应尽快用完，如无法一次性使用完，应立即将其完全密封，以防铝银浆中的溶剂，助剂挥发掉，放置时间过久，请在使用前检测。山海化工金属铝银浆是一种条状环保颜料，遮盖力极强，光亮度非常高，是银色颜料中高级系列。本公司的银浆具备以下性质：

1. 仿电镀银浆：

5um-15um仿电镀银浆具有极强的电镀效果，色泽亮白，用于高级金属表面及高档家用电器

仿电镀银具有电镀银浆的亮白，又具有细白型银浆的细腻柔和，金属效果好，极具镀铬感，有较高的遮盖力，用于仪器、仪表、高档塑胶及家电等方面的涂装。光亮度高，金属感好，也常用作印刷业油墨、油漆、丝印油墨，是银色颜料中高级系列。

2、闪银浆：

15um-25um: 细强闪银浆属于粒径偏细闪烁效果较好的强闪光银浆，粒径分布窄，覆盖率高。

35um-75um: 中强闪银浆, 粒径分布均均，表面平滑，闪耀感极强，为金属闪耀效果颜料适用于各种闪光涂料。用于摩托车及手机等的涂装。银行卡片及其他塑料卡的制作也可用于塑料合成、油漆、喷涂、印刷油墨工艺礼品、圣诞品、灯饰品等行业。

3、漂浮性银浆:

3um-7um幼白银浆使用范围：船底漆及大众工业防护，高档电器及金属表面的涂饰，轮箍自行车及汽车

配件用漆，精密机件工艺品及印刷油墨等，油墨印刷及高级金属表面涂装极具镀烙感。一般用做印刷的银色油墨，采用的银浆银墨的连结料一般采用酸值和胺值极低的树脂。在印刷过程有其特殊的要求。对承印材料要求质地紧密，表面光滑。

4、细白银浆:

3um-13um 亮白银浆具有独特细腻柔白，美观大方，有较高的遮盖力，用于电器、手机、内外装修和仪器仪表等方面。特细白银浆的良好特性是遮盖率强、稳定性好，对光和热的反射性能较好，耐热力强，在高温烘焙下不易变色。银浆密度较轻，转移性能良好。

产品包装规格:25KG/桶（或依客户要求）