

厂家供应粗闪银浆油墨特闪铝银浆印刷喷涂用铝银浆

产品名称	厂家供应粗闪银浆油墨特闪铝银浆印刷喷涂用铝银浆
公司名称	深圳市山海颜料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	SX-1315:15um SX-1325:25um SX-1338:38um
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路293号1108
联系电话	0755-23066409 13417306134

产品详情

特点：

电镀银采用特殊工艺制成，铝片表面平整、光滑，厚度极薄，径厚比极大，遮盖力和亮度极好，较少用量即可获得优异的镀铬效果，使用成本更为经济。

用途：

该产品广泛用于车身漆、轮毂漆、手机漆、自行车漆、玻璃漆、塑胶漆、凹版油墨、烟标酒标油墨、指甲油、柔版油墨、皮革漆、玩具漆和工艺品漆等行业。此外，电镀银还可替代电镀，避免电镀带来的污染。

建议用量：

有色底漆的铝银浆添加比例1%-3%；纯银色底漆的铝银浆添加比例为2%-4%；单层金属闪光漆中铝银浆添加比例2%-6%。

注意事项：

- 1、避免暴晒或接触雨水；
- 2、存放温度30 以下为宜，远离高温热源或高温环境；
- 3、铝银浆会与酸、碱及强氧化剂发生化学反应，应隔离存放；
- 4、不慎起火时，切勿用水或二氧化碳，须用干沙或特殊干粉灭火；
- 5、铝银浆开封后，应尽快用完。如部分使用后，余下部分应立刻密封保存，否则溶剂挥发易导致铝浆氧化发黑，影响正常使用；
- 6、分散时，搅拌机转速不宜过快，防止铝片受损，影响产品质量。

铝银浆产品说明：

铝银浆是一种颜料，它是经过特殊加工工艺和表面处理，使得铝片表面光洁平整边缘整齐，形状规则，粒径分布集中，与涂料体系匹配性优良。铝银浆可分为浮型和非浮型两大类。在研磨过程中，一种脂肪酸被另一种替代，使得铝银浆具有完全不同的特性和外观，铝片形状有雪花状、鱼鳞状和银元状。铝银浆应在密封状态下避免阳光、雨水、保存在干燥的室内（35 以下），就尽早尽快使用，并且使用后应立即将桶密封，以防溶剂和助剂挥发。放置时间过长时，应先检测，以防铝银浆发黑，变干或分散性减弱，给用户带来不必要的损失。

细白铝银浆3um塑胶印刷丝印油墨特白铝银浆，仿电镀铝银浆特点：仿电镀银浆是集细白银和闪光银的优点于一体，既有细白银的遮盖力和白度，又有闪银的亮度和闪烁效果，优质的仿电镀银会有镜面和镀铬的效果。根据不同的效果可分为银元型、高端细白型和丝光型三类。

用途：主要用于汽车涂料、卷材涂料、高档塑胶漆、玩具漆和各种高档油墨、油漆等行业。

闪光铝银浆特点：闪光铝银浆系列具有独特的闪烁、明亮和随角异色效果。根据鳞片形状、粗细、规则度，对光的吸收和反射效果强弱不同，可分为金属型、强闪型、高亮度型和银元型四种。

用途：主要用于工程机械、电动工具、自行车、摩托车、汽车等各种金属闪光漆，也可用于塑胶和木器等涂料中。

细白铝银浆特点：细白铝银浆经特殊工艺制备，有较高的白度和非常好的遮盖力，表面细腻、平滑。针对不同的特性和要求又分为标准型细白银浆、丝绸型细白银浆、高亮度细白银浆和超级细白银四种。

用途：主要用于机壳漆、玩具漆、摩托车漆等各种塑料漆、油墨、印刷、丝印中。

特细铝银浆特点：特细铝银浆的最大特点就是细腻、均匀，比普通细白银要细得多，其遮盖力极强。

用途：适用于一些对细度和遮盖力要求都特别高的客户使用。特别推荐油墨、涂布、纸张等精细行业使用。

漂浮型铝银浆特点：漂浮型铝银浆系列产品具有非常好的漂浮力，可以漂浮于漆膜表面，能够有效地反射光和热；另外，还有很好的遮盖力和白亮度，在低酸值树脂体系中能产生镜面效果。

用途：此类产品主要用于印刷油墨、反光涂料、纸张涂料及防腐涂料等。

产品包装规格:25KG/桶（或依客户要求）