自动上料搅拌车自上料车混凝土搅拌车机械车

产品名称	自动上料搅拌车自上料车混凝土搅拌车机械车	
公司名称	山东大鼎工程机械有限公司	
价格	100.00/部	
规格参数	品牌:大鼎 型号:SD-0.8F 产地:济宁	
公司地址	山东省济宁市任城区琵琶山路竹溪雅居西出口商 业楼南东6户	
联系电话	0537 - 2345479 15318192920	

产品详情

装载机改装混凝土搅拌车 自上料移动式混凝土搅拌车

自动搅拌

骨料和水泥进入搅拌筒后,可通过水箱中的水流进行完美地混合。特有4mm"T"型空转双螺杆保证了搅拌质量及混凝土质量(如有需要,可配电子称重系统)搅拌速度快,一斗料、一分钟,随时搅拌,行走时可搅拌,节约时间,本机上料完成后可直接驶向卸料地,行驶过程中即可搅拌完成。

自动上料系统

基于独特的铰链式液压铲,能够轻松准确地装载配料;铲斗内置的刀片可以自动切割开水泥袋从 而避免原料的浪费;所有配料可从铲斗上顺畅快速地进入搅拌筒中。替代传统装载机上料方式,节约购 买装载机成本。减少环境污染,可最大限度使用 料场面积,上料时间更快,上料精度更难。

自动卸料系统

本装载式混凝土搅拌车基于可移动原理,卸料时可随处移动,真题可水平180度旋转,哪里需要卸哪里方便快捷,配有副支架,罐体可以升降,卸料方式简单,速度快,一操作杆即可装卸料。

移动方便

可适合任何场地内运送。四轮驱动液压传动装置和良好的配置,使其可在满载的状态下在30%的坡度上爬行。配备重心转移系统,在上坡和下坡时重心可前后移动。可有效增加整体安全性。

舒适操作环境

配有装备齐全的驾驶室,简单的操作设计,配有根据人机工程学原理设计的操作杆,操作手可 立即熟悉所有主要作业动作。空调系统的加入可实现高温环境下的工作作业。配备了防翻滚、防坠物保 护系统,以便设备在恶劣的施工环境及路面行驶条件下,为司机提高全面的安全保护。

适用于各种特殊环境

自动装载移动式混凝土搅拌机车,适用于各种特殊环境、拥挤市区及偏远地区的工程施工,可在混凝土路面公路维护、桥梁隧道建设、乡镇级公路建设、国防设施基地建设、高速铁路建设施工维护等远离商业混凝土搅拌站的一些特殊混凝土构筑物工程施工中,并配有可以在夜间行驶和施工所需的车载照明系统可实现24小时施工作业,增加工作效率。为客户提供了搅拌和浇灌混凝土的最佳解决方案。

参数名称	技术参数	参数名称	技术参数
产品型号	0.8	最大爬坡。	30%
柴油机型号	云内4102	驾驶室配置	标配
柴油机功率	75KW	轮胎型号	20.5-70-16
档位	自动挡	刹车配备	气刹
液压系统流量	90m/r	外形尺寸	5.5*1.8*2.8
系统额定压力	20MPa	整机重量	3800kg
行走装置	四轮驱动	与料槽	可另接长溜槽
最大转弯半径	20 °	空调	选配

山东大鼎工程机械有限公司专业销售生产各运输车:履带式翻斗车,农用履带运输车,履带四不像,手扶式履带运输车,轮式四不像,矿用自卸车;农村建房地基打桩机,电线杆打桩机,公路护栏打桩机。等各种打桩机.小型挖掘机,大型挖掘机,小型压路机,开沟机,小型喷雾机,可根据顾客要求定做欢迎来电!

业务经理: 刘辉

手机号码:15318192920