

# 铺布机价格布路奇铺布机批发

产品名称	铺布机价格布路奇铺布机批发
公司名称	广州市布路奇机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	最大布料重量:100kg 最大铺布高度:290mm 最大卷布直径:450mm
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古坝东村夏园坊1号
联系电话	020-84516800 13143730606

## 产品详情

全自动铺布机是一种行业机械，通过[电脑编程控制机械运动](#)

达到将布料铺平以便裁剪的效果。应用领域从[服装行业](#)到汽车、[航天航空](#)

、家纺、家具、医疗等领域拓展，近十年来得到了较大的发展。使用铺布机铺布能达到节省人工、提高生产效率的作用。

铺布机又称“拉布机”或“拖布机”。我司根据不同面料的材质和性能、面料储存和搬运的方式、排料方法、送布系统的结构、拉布与裁剪设备的组合与排列方式等相关的各项因素，勇于创新，设计出一款高科技、专业性强集一体的新一代铺布机，Boloki布路奇铺布机适合各种梭织，针织或纱布、皮革、复合棉等的大小卷布匹布，提高生产效率与品质，降低工人劳动强度，降低损耗，提高工作效率，提高企业效益！

基本功能：

\_\_\_无布自动停机，自动完成返回原点

钢丝急停装置，紧急停止，已放布料不会拖拉变形

进口微电脑程序控制系统，控制稳定

文字式人机操作界面（比象形图标更直观）

数字化松紧调节控制系统

自动齐边控制系统

自动升高控制系统

自动层数累计控制系统

系统故障自动提示方便系统

辅助过布杆装置方便装布

专利铝轨道电缆供电装置

独特功能：

卷布匹布通用的动力布斗系统

可调整弧形展布杆有效展平布料

多重自动拨布系统有效解决卷边弹力布与四面面料

自动面料张力杆式调节系统张力调节稳定

单拉自动断布系统

双拉自动压布系统滚轮放布压紧系统

选配设备及功能：

单拉自动断布刀（适用于单拉铺布用）

双拉刀、前后压布机（适用于双拉铺布用）

布斗解布压紧杆（适用于光滑面料）

滚轮放布压紧杆（适用于光滑面料）

静电消除器（适用于易摩擦产生静电的面料）

技术参数：

型号Model	BL-PA190	BL-PA210	BL-PA定制
可铺布料最大门幅Cloth Width(mm)	1900	2100	按客方要求定制
适配裁床宽度 Table Width(mm)	2130	2330	
机器尺寸W*D*H Dimensions(mm)	2270*1000*950	2470*1000*950	
包装尺寸W*D*H Packing Size(mm)	2400*1100*1000	2700*1100*1000	
设备重量	350	450	

N.W(kg)			
使用电压	220	220	
Power Supply(V)			
最大卷布直径	450	450	
Max Roll Diameter(mm)			
最大布料重量Weight of Cloth(kg)	100	100	
最大铺布高度	290	290	
Lay Height(mm)			
最大铺布速度Speed(可调节)	100m/min	100m/min	

选择铺布机的理由 ( why choose the spreading machine )

Boloki全自动拉布机效益分析 ( Profit analysis ) ( 按一个车间计算 )

内容	使用拉布机	备注	效率
提高效率	最快拉布速度可调节至100米/分钟，人工拉布为50米/分钟，		
节省人工	节省2-3个人工	( 工资：3000元/月 )	
节省布料	使用拉布机，头尾节省至少1.5mm，等于每层节省3mm	如果年产300万件，面料成本20元/米，	
应对加班	如果人工需要2-3人加班，若使用拉布机则只需1人加班，等于节省1-2人的工资。	( 工资：3000元/月 )	
生产现代化	有效空间应用，让生产车间规范整洁，实现优化资源配置,构建现代化新型工厂。	隐形资产	
无形资产	产品质量和公司形象大大提升，在无形之中增强企业的竞争力。	隐形资产	

每年总节约：40万元左右，一台拉布机一般6-9个月收回投资。