

壳牌可耐压HD220合成齿轮油

产品名称	壳牌可耐压HD220合成齿轮油
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:可耐压HD220 规格:18L
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

..

..

~~正品保证，价格美丽，欢迎来电询价！

【壳牌可耐压HD220合成齿轮油】Shell Omala HD220

详细说明:

壳牌可耐压HD合成齿轮油是由目前所能获得的最高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调好而成。具有比传统矿物基础油调合的齿轮油远远优越的润滑性能。

壳牌可耐压HD220#号合成齿轮油，Shell Omala HD Oil 220，18L

推荐应用:

- | 苛刻条件如：重负荷、高温和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱；
- | 特别适用于某些需要终生润滑的系统；
- | 滑动和滚动轴承；

l 循环油系统。

壳牌合成齿轮油可耐压 HD220 320 460

性能特征:

- l 具有极佳的负载传递能力，适合于苛刻工作条件下工作的齿轮系统。
- l 卓越的润滑性能，具有比传统矿物基齿轮油远远优越的润滑性能，延长零件寿命。
- l 具有优异的热稳定性和防老化性能，即使在高温条件下，也能确保油的使用寿命长久。
- l 倾点很低，在较低的启动温度下，也能确保有效的润滑保护。
- l 杰出的防锈和防腐蚀性能，全面保护所有金属表面。
- l 提高系统的清洁性。

供应壳牌可耐压HD220、HD320、HD460，壳牌合成齿轮油

典型数据:

壳牌可耐压HD	68	220	320	460	1000
密度 15 kg / l	0.842	0.853	0.855	0.857	0.860
粘度40 mm ² / s	68	222.4	319.1	458.3	1031
粘度100 mm ² / s	10.68	25.8	33.8	45.5	93.9
粘度指数	146	148	145	155	178
闪点 (开口杯)	242	245	242	240	236
倾点 (不高于)	-60	-48	-45	-42	-36

荣亨 (深圳) 润滑油实业有限公司

公司官网：www.roheng.com

联系电话：0755-29001787

联系手机(微信同号)：13923773721 郭小姐

联系QQ：125614793

我公司主要经营美孚、壳牌、道达尔、加德士、嘉实多、福斯、克鲁勃、BP等润滑油

质量保证，价格优惠，欢迎来电咨询洽谈！

服务宗旨: 最有效的资本是我们的信誉，它24小时不停为我们工作！！！！

本公司设有大型仓库，备有大量现货，充足库存，量大价优，发货及时，用最快的方式,面向全国发货!

