

壳牌220号合成齿轮油

产品名称	壳牌220号合成齿轮油
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:壳牌 型号:220号 规格:20L
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

..

..

壳牌220号合成齿轮油价格？

壳牌正品保证，价格欢迎来电咨询~ 原装质量，价格实惠 闪电发货，售后完善

一个电话，给您一个惊喜！

...

供应现货壳牌齿轮油、壳牌齿轮油220号、壳牌可耐压S4GX220合成齿轮油

壳牌可耐压HD合成齿轮油

Shell Omala HD Oil

壳牌可耐压HD合成齿轮润滑油是目前所能获得的最高品质的合成烃类基础油加精选添加剂调和而成。具有比传动矿物基础油调和的齿轮油远远优越的润滑性能。

壳牌可耐压S4GX220合成齿轮油【品牌正品】Shell Omala

推荐应用

壳牌可耐压HD润滑油可用在

苛刻条件如：重负荷、高温和较大的环境温度变化下工作的闭式齿轮减速箱

特别适用于某些需要终身润滑的系统。滑动和滚动轴承。循环油系统。

壳牌可耐压S4 GX220合成齿轮油Shell Omala S4 GX220

性能特征

- 1、 具有极佳的负载传递能力，适合于苛刻工作条件下工作的齿轮系统。
- 2、 卓越的润滑性能，具有比传统矿物基齿轮油远远优越的润滑性能，延长零件寿命。
- 3、 具有优异的热稳定性和防老化性，即使在高温条件下，也能确保油的使用寿命长久。
- 4、 倾点很低，在较低的启动温度下，也能确保有效的润滑保护。
- 5、 杰出的防锈和防腐蚀性能，全面保护所有金属表面。
- 6、 提高系统的清洁性。

Shell Omala S4 GX Oil 包装：大桶：209L 小桶：20L

典型数据

壳牌可耐压	HD68	HD220	HD320	HD460	HD1000
运动粘度					
40	68	222.4	319.1	458.3	1031
mm ² /s					
100	10.68	25.8	33.8	45.5	93.9
mm ² /s					
粘度指数	146	148	145	155	178
密度15	842	853	855	857	860
kg/l					
闪点	242	245	242	240	236

