Magnolia 15 病人监护仪

产品名称	Magnolia 15 病人监护仪
公司名称	深圳市柯林健康医疗有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:Magnolia 产地:广东深圳 参数:标准六参数
公司地址	深圳市南山区粤兴三道中国地质大学产学研基地A309
联系电话	0755-26902172 17722446799

产品详情

15英寸显示屏

夏普液晶屏幕，使用寿命大于5万小时，触摸屏超过3500万次点击寿命，高清显示，观测舒适。

流畅的界面操作

界面设计简洁统一，简单易用，二层菜单设计，操作时不遮挡监测数据，便捷的操作过程，减少操作时间，使您有更多的时间护理患者。

精确快速的监测

独特的抗干扰电路设计，提升3导、5导下心电抗电刀效果；专业的血氧算法，提升抗强光干扰性能；专业的血压算法，提升测量准确性并加快血压测量速度

。

高级参数灵活配置

各种高级参数模块即插即用，快速满足不同场景的监护需求。

坚固耐用

日本APLS飞梭，OMRON防水按键，进口工程塑料，产品结实耐用。光洁的表面，接缝极少，清洁方便，有利于感染控制方案是实施。

一，产品特点：

1. 12"彩色液晶显示，高分辨率800×600 dpi；

2. 标准六参数：心电，血氧，血压，呼吸率，体温，心率;

3 22种心率失常波形自动分析功能，冻结状态下，可进行ST段手动分析;

5. 经典血氧体温算法，确保特殊监护对象数据精准;

6. 血氧智能音调调制，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征信息；

7. 血压双重过压保护，温漂控制等技术，保证患者安全;

8. 药物浓度计算，滴定表;

9. 丰富友好的界面显示，标准界面，大字体，呼吸氧合图，趋势共存，7导心电同屏;

10. Standby功能，暂时停止所有监护操作，保存所有设置和病人数据;

11.全中文语言操作界面；友好的操作系统，便捷操作患者的信息录入删除保存;

12. 参数颜色调节功能，医护人员可自定义背景、波形、字体的颜色;

13. 国际标准，声光双重三级报警，更安全更专业;

14. 抗除颤、电刀、电网、肌电干扰;

15.
大容量内置电池，双电池4小时连续工作，可直接外部插拔，简单易操作，方便维护，提高主机安全性;

16. 交流电源指示灯，工作状态指示灯，电量实时检测;

17. 电池低电量报警，关键时刻不会丢失数据。

18.支持掉电存储功能，保证病人数据存储的安全性以及完整性;

19.趋势：1000小时趋势信息储存、回顾功能;

20.存储：NIBP:1000组；报警:200组；全息波形：1小时;

21. TCP/IP 中央联网功能;

22. 内置热阵式记录仪，三道描记波形.

23.生产商通过ISO 13485:2003国际质量管理体系认证。

标准配置：心电，血氧，血压，呼吸率，体温，心率;

选配配置：热记录仪、触摸屏功能、呼末二氧化碳、NELLCOR血氧， SunTech 血压