

B750LE宝钢开发成功的高强度冷成型热轧钢板

产品名称	B750LE宝钢开发成功的高强度冷成型热轧钢板
公司名称	上海浚南钢铁有限公司
价格	5900.00/吨
规格参数	B750LE:3/14*1500*C B750LE:汽车大梁钢 上海宝山:宝钢
公司地址	上海市宝山区宝杨路3003号浔和阳光610-611
联系电话	021-36500045 17321243359

产品详情

上海浚南实业有限公司成立于2009年，专注经营强度焊接结构钢，低碳贝氏体钢，高强度耐磨钢，模具合金钢等。

为了适应客户对特钢的需求，实现即时配送，我公司现货库存长期保持在15000吨左右，为提升对高强钢板用户的服务能力，

携手与国内高标准的高强钢卷矫直平整剪切、切割钻孔焊接生产线。

公司自成立以来，秉承“诚信做人，踏实做事”的原则。在18年的经营中，我公司从无到有，月销售从30余吨到如今月销售1000余吨，从创立时的几个有限客户到今天300余家终端厂商，达到年销售量近15000吨，

已广泛应用于通用机械、军工用重型汽车、工程机械、铁塔、煤机等行业，并一致获得客户的好评。

我们将一如既往发展优势产业，秉承诚信宗旨，提供优良服务，实现供需双赢。

我们的目标就是要成为国内最大的工程机械用钢服务商。长期经营宝钢高强钢，宝钢B系列高张力钢板，

可加工工件切割零售，进行钢板折弯钻孔卷弧卷管等业务，另外有线切割机针对各类各户的高要求高标准加工。

欢迎有加工需求的客户来电咨询，公司主要经营高强钢板切割加工，耐磨钢板切割加工，高张力钢板切割加工。

公司可按图纸加工如下产品：高精度法兰、角钢、超大卷管、扁钢、焊管、方通扁通、矩形管、圆通等等。

=

=

B750LE 是宝钢股份开发成功的高强度冷成型热轧钢板，牌号B750LD和 B750LE

各项实物性能指标满足和超过欧洲特高强度冷成形热轧板标准EN10149 - 2中S550MC

S600MC、S650MC和S700MC的要求（相当于或高于现在工程机械领域所用70公斤级

和80公斤级高强度钢板），同时性能满足日本JIS标准中的Wel-ten70和Wel-ten80要求，

成分体系为宝钢自定的低碳微合金钢系列。该钢种比传统钢种大幅度提高屈服强度，

同时又具有良好的延伸性能、冷弯性能、焊接性能和抗冲击性能，

可广泛用于工程机械、车辆、集装箱等领域 轧态（TMCP）交货

=

=

B750LE化学成分:

牌号 化学成分* (按欧洲标准EN10149) * %

C(碳) Si(硅) Mn(锰) P(磷) S(硫) Al(铝) Nb(铌) Ti(钛) V(钒) Mo(钼)

B750LE: 0.12 0.60 1.75 0.025 0.015 0.015 0.09 0.22 0.20 0.5

温度100 Rp0.2205Mpa Rp1.0235 Mpa Rm500 Mpa

温度200 Rp0.2175Mpa Rp1.0205 Mpa Rm460 Mpa

温度300 Rp0.2145Mpa Rp1.0175 Mpa Rm440 Mpa

温度400 Rp0.2125Mpa Rp1.01555 Mpa Rm- Mpa

密度8.0 g/mm3 弹性模量195 Gpa 线膨胀系数15.8 / 10-6/

导热率12 W/m 热容450 J/Kg 电阻1.0 μ m

=

=

B750LE力学性能：

牌号: 厚度(mm) 供应规格(mm) 屈服强度（Mpa） 抗拉强度(Mpa) 断后伸长率（%） 冲击温度() 冲击功(J)

B750LE 3.0-15 1200-2000 650 850 25 -0 47

公司已成功研制加工工艺可加工：角钢，扁钢，矩形管，方管，方通，扁通，圆管。

=

=

上海浚南实业有限公司集钢板销售、
钢板割零，钢材深加工，建筑材料销售，物流配送为一体的经营体系。

浚南以更低的价格、更高的质量、更快的反应速度为客户提供一站式解决方案。

钢板切割加工件主要用于机械制造,造船，钢结构和模具加工等行业，可根据用户需要提供成品以及半成品加工。实现从产品图纸——钢板采购——钢板切割——钢板加工——钢板配送一站式服务，从而很大限度的为客户节省人力物力，实现其原材料零库存和减少资金积压与减少设备投入的目的。

公司专业从事钢板切割、钢板加工、钢板零割、碳板零割加工及宽厚板、板坯销售为主，拥有大型等离子切割、火焰切割机床，仿形切割机，多台数控剪板机，大型卷管机，大型折弯机，大型刨边机、铣边机等一系列现代化数控钢结构加工设备。拥有40多名专业技术人员及加工技师组成的技术团队和按国际标准进行高端品种钢的加工能力，从接单、设计、出图、加工到钢结构制作、安装，为客户提供一站式服务。公司拥有专业的技术人才队伍，配套的营销和售后服务体系。

==

B750LE高强卷板供货范围：厚度：最薄可轧制2.0mm，最厚可达16mm。

宽度：850-2000。

长度：2000-13000mm/卷态交货。

B750LD高强卷板供货范围：厚度：最薄可轧制2.0mm，最厚可达16mm。

宽度：850-2000。

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 2.5*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 3.0*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 3.5*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 4.0*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 5.0*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 6.0*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 8.0*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 8.5*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 10*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 11*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 12*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售

B750LE高强钢 热轧板（卷）大梁钢 14*850-1600*2000-12000 宝钢 可拆零单张零售



公司承诺广大客户：“您把图纸及要求传真/邮箱给我们，我们把满意与产品配送给您”，让客户采购无忧。真诚欢迎广大新老客户到我公司参观考察，上海淞南将是您最可靠的选择。

高强板系列主要牌号有：

3-100*2000*6000 Q960D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢

3-100*2000*6000 Q890C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢

3-100*2000*6000 Q690D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢

3-100*2000*6000 HG60/70 HG785C/D 武钢

3-100*2000*6000 Q550D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢

3-100*2000*6000 Q460C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢

3-100*2000*6000 Q420C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢

3-100*2000*6000 Q390C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢

3-100*2000*6000 Q345C/D/E 南钢/鞍钢

3-100*1500/2800*L T700/T700L/T610L 太钢

3-100*2000*6000 BS600/700MC/B750LD/E/B850QC/D/B960D/E 宝钢

公司名称：上海淞南实业有限公司

联系人：裴跃跃

企业邮箱：peiyueyue@steelnan.com

腾讯QQ：2853912359

直线电话：021-36500045

公司传真：021-36509324

热线手机：18016062426

公司地址：上海市宝山区宝杨路3003号（閘和阳光）610-611

