

B960D高强度钢板简介

产品名称	B960D高强度钢板简介
公司名称	上海浚南钢铁有限公司
价格	.00/吨
规格参数	B960D:3/14*1500*C B960D:汽车大梁钢 上海宝山:宝钢
公司地址	上海市宝山区宝杨路3003号浔和阳光610-611
联系电话	021-36500045 17321243359

产品详情

上海浚南实业有限公司专注销售特钢数年是行业金牌供应商,

公司配备有大型切割、铣磨、钻孔焊接及高强度卷板剪切分条等设备。

销售网络和服务网络从长江三角洲遍及至全国各地,公司把最优质的国内外特殊钢、模具钢、

高速钢、钨钢、合金钢和铝材推向华东、华南、华中等全国几十个地方,可以随时为客户提供高品质和快速便捷的产品服务。

公司为了更好的服务于不同行业的用户,提供客户满意的产品,上十吨库存备货,高效快捷的物流方式,

保证所有客户公司订购的任何产品都能在最短的时间稳定物流运输,致力让全国的生产加工企业的采购更高效更便捷。

公司本着以品质高于一切,信誉赢得客户是我们工作永恒的指导思想,心在品质、心在服务是我们信奉的经营理念,高起点,高质量,高素质是我们的服务宗旨。

我司现货钢板供应情况如下:

高强度低合金 : Q345C/D/E/ , Q390B/C/D/E , Q460C/D/E , Q500D/Q550D/E , Q690D/E , Q890D/E , Q960D/E(Z向性能+探伤)

焊接结构钢 : BS700MC BS600MC HG70D/E,HG785D/E

国产耐磨板 : NM360/NM400/NM450/NM500/NR360/NR400/NM500

进口高强钢板 : Alform 700/Alform 900/Alform 960 板奥地利

瑞典耐磨板 : HARDOX400/HARDOX450/HARDOX500/HARDOX600

芬兰耐磨板 : RAEX400/RAEX450/RAEX500

日本耐磨板 : JFE-EH360/JFE - EH400/JFE - EH500/WEL-HARD400/WEL-HARD500

合金板系列 : 15CrMo 12Cr1MoV 1Cr6Si2Mo 25CrMnSi 30CrMnSi 35CrMnSi

高强板系列 : HG785D/E HG60/70 T700 T700L T610L BS700MC BS600MC JG785DB

耐热钢系列 : 1Cr20Ni14Si2 00Cr12ni (TCS345) 0Cr25Ni20 310SZ

Z向板系列 : Q235B-Z15/Z25/Z35 Q345B-Z15/Z25/Z35 Q390B-Z15/Z25/Z35

高建钢系列 : Q345GJCDE-Z15/Z25/Z35 Q390GJCDE-Z15/Z25/Z35

容器板系列 : Q245R Q345R 15CrMoR 09MnNiDR 12Cr1MoVR 12Cr2Mo1R 12MnNiVR

桥梁板系列 : Q345QC/D/E Q390QC/D/E Q420QC/D/E

钛合金系列 : TA1、TA2、TA3、TA8、TA9、TA10、TB5、

规格齐全、品种繁多、只要您有需要，总有一款适合您，欢迎来电咨询报价。

=

=

B960D高强钢为调质型高强钢，制作耐压壳件、深潮救生器、高压结构件、宇航设备、装甲车辆，制造各类工程机械，

如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机械、

煤矿液压支架等机械设备及耐磨结构件。

调质状态交货.TB/GB/EN (国标/欧标)

B960D高强度钢板简介：

产地---：中国-宝山宝钢

生产商--：宝钢

交货状态：轧态 (TMCP) 交货

钢板形态：CR(冷成型热轧钢板)

执行标准：厂标/EN10025-6

检测标准：EN 10204-3.1

B960D是宝钢B系列高强钢之一，是工程机械用系列高强、超高强大梁钢。

B960D牌号含义：The designation of B750LD，随着GB 1589

新标准落地，国内专业车生产厂家开始大批量使用屈服强度700-960MPa的高强度钢制造专业车大梁。原先在市场上流通的宝钢牌号以BS700MCK2,BS700MCK4,BS800QC,BS960为主，已经不适应专用汽车行业快速发展的需求，为了专用车行业大力发展，宝钢采用：B750LD B750LE B850QC B960D 牌号作为专用车大梁高强钢。

B-宝钢大梁钢 750-抗拉强度等级 L-大梁用途 D-零下20度冲击性能要求。

B960D高强度钢板可广泛用于工程机械、车辆、集装箱等领域。

=

=

B960D高强钢化学成分（熔炼分析）%

C： 0.12

Si： 0.35

Mn： 1.70

P： 0.03

S： 0.025

Ti： 0.22

Nb： 0.09

Ait： 0.01

B96D高强钢试样测试（拉伸、弯曲、试样为横向；Mpa）。

屈服： 960

抗拉：1100-1250

延伸： 20

B960D高强钢。B960D高强钢钢板。B960D高强钢高强钢。B960D高强钢高强板。B960D高强钢高强度钢板。B960D高强钢高强度钢。B960D高强钢高强度焊接钢。B960D高强钢高强度焊接板。B960D高强钢高强度焊接结构钢。B960D高强钢高强度焊接结构板。B960D高强钢开平板。B960D高强钢热轧卷。B960D高强钢热轧钢板。B960D高强钢热轧钢。B960D高强钢热轧钢坯。B960D高强钢中厚板。B960D高强钢热轧钢带。B960D高强钢热轧带钢。B960D高强钢热轧扁钢。B960D高强钢

B960D高强钢钻孔B960D高强钢切割B960D高强钢切割零售B960D高强钢折弯B960D高强钢焊接B960D高强钢配件B960D高强钢精加工B960D高强钢法兰B960D高强钢圆饼B960D高强钢扁钢B960D高强钢角钢B960D高强钢方管B960D高强钢方钢B960D高强钢矩形管B960D高强钢圆管B960D高强钢无缝管

B960D高强度钢管B960D高强度焊管B960D高强度槽钢B960D高强度C型钢B960D高强度U型钢B960D高强度圆钢B960D高强度按图施工B960D高强度按图加工

B960D高强度按图切割B960D高强度按图钻孔

温度100 Rp0.2205Mpa Rp1.0235 Mpa Rm500 Mpa

温度200 Rp0.2175Mpa Rp1.0205 Mpa Rm460 Mpa

温度300 Rp0.2145Mpa Rp1.0175 Mpa Rm440 Mpa

温度400 Rp0.2125Mpa Rp1.01555 Mpa Rm- Mpa

密度8.0 g/mm³ 弹性模量195 Gpa 线膨胀系数15.8 / 10⁻⁶/

导热率12 W/m 热容450 J/Kg 电阻1.0 μ m

=

=

B960D高强度卷板供货范围：厚度：最薄可轧制2.0mm，最厚可达16mm。

宽度：850-2000。

长度：2000-13000mm/卷态交货。

B960D高强度大梁钢 4*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 5*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 6*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 8*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 10*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 12*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 14*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 15*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 16*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 20*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 25*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 30*实宽（mm）*实长（mm）等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 35*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 40*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 50*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 55*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 60*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 65*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 75*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 80*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 85*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

B960D高强度大梁钢 90*实宽 (mm) *实长 (mm) 等离子切割零售

=

=

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢河北B960D高强度钢保定B960D高强度钢沧州B960D高强度钢承德B960D高强度钢辽宁B960D高强度钢大连B960D高强度钢抚顺B960D高强度钢丹东B960D高强度钢阜新B960D高强度钢郑州B960D高强度钢杭州B960D高强度钢丽水B960D高强度钢

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢吉林B960D高强度钢吉林B960D高强度钢通化B960D高强度钢四平B960D高强度钢长春B960D高强度钢山西B960D高强度钢长治B960D高强度钢晋城B960D高强度钢太原B960D高强度钢运城B960D高强度钢黄岩B960D高强度钢芜湖B960D高强度钢

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢山东B960D高强度钢滨州B960D高强度钢德州B960D高强度钢东营B960D高强度钢济南B960D高强度钢济宁B960D高强度钢莱芜B960D高强度钢聊城B960D高强度钢临沂B960D高强度钢周口B960D高强度钢太仓B960D高强度钢靖江B960D高强度钢

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢陕西B960D高强度钢安康B960D高强度钢宝鸡B960D高强度钢汉中B960D高强度钢西安B960D高强度钢咸阳B960D高强度钢延安B960D高强度钢营口B960D高强度钢沈阳B960D高强度钢海宁B960D高强度钢扬州B960D高强度钢威海B960D高强度钢

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢河南B960D高强度钢安阳B960D高强度钢鹤壁B960D高强度钢开封B960D高强度钢洛阳B960D高强度钢南阳B960D高强度钢商丘B960D高强度钢新乡B960D高强度钢信阳B960D高强度钢许昌B960D高强度钢盐城B960D高强度钢莱芜B960D高强度钢

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢安徽B960D高强度钢安庆B960D高强度钢蚌埠B960D高强度钢巢湖B960D高强度钢滁州B960D高强度钢阜阳B960D高强度钢合肥B960D高强度钢淮北B960D高强度钢铜陵B960D高强度钢芜湖B960D高强度钢湖州B960D高强度钢宁波B960D高强度钢

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢江西B960D高强度钢赣州B960D高强度钢吉安B960D高强度钢九江B960D高强度钢南昌B960D高强度钢萍乡B960D高强度钢上饶B960D高强度钢新余B960D高强度钢宜春B960D高强度钢海门B960D高强度钢温州B960D高强度钢常州B960D高强度钢

淦南板材B960D高强度钢B960D高强度钢广西B960D高强度钢北海B960D高强度钢桂林B960D高强度钢柳州B960D高强度

钢南宁B960D高强钢梧州B960D高强钢玉林B960D高强钢铁岭B960D高强钢辽阳B960D高强钢启东B960D高强钢吴江B960D高强钢无锡B960D高强钢

浚南板材B960D高强钢B960D高强钢江苏B960D高强钢常州B960D高强钢金坛B960D高强钢溧阳B960D高强钢淮安B960D高强钢洪泽B960D高强钢金湖B960D高强钢南京B960D高强钢南通B960D高强钢海安B960D高强钢丹阳B960D高强钢日照B960D高强钢

浚南板材B960D高强钢B960D高强钢如东B960D高强钢如皋B960D高强钢通州B960D高强钢苏州B960D高强钢常熟B960D高强钢昆山B960D高强钢太仓B960D高强钢吴江B960D高强钢宿迁B960D高强钢泰州B960D高强钢洛阳B960D高强钢南昌B960D高强钢

浚南板材B960D高强钢B960D高强钢靖江B960D高强钢泰兴B960D高强钢无锡B960D高强钢江阴B960D高强钢宜兴B960D高强钢徐州B960D高强钢盐城B960D高强钢东台B960D高强钢射阳B960D高强钢响水B960D高强钢嘉兴B960D高强钢慈溪B960D高强钢

浚南板材B960D高强钢B960D高强钢高邮B960D高强钢江都B960D高强钢仪征B960D高强钢镇江B960D高强钢丹阳B960D高强钢句容B960D高强钢扬中B960D高强钢盘锦B960D高强钢锦州B960D高强钢扬州B960D高强钢安庆B960D高强钢淮安B960D高强钢

浚南板材B960D高强钢B960D高强钢浙江B960D高强钢杭州B960D高强钢富阳B960D高强钢建德B960D高强钢临安B960D高强钢桐庐B960D高强钢萧山B960D高强钢湖州B960D高强钢安吉B960D高强钢长兴B960D高强钢宿迁B960D高强钢江阴B960D高强钢

浚南板材B960D高强钢B960D高强钢海盐B960D高强钢嘉善B960D高强钢平湖B960D高强钢桐乡B960D高强钢金华B960D高强钢东阳B960D高强钢兰溪B960D高强钢磐安B960D高强钢浦江B960D高强钢义乌B960D高强钢淄博B960D高强钢青岛

= =

高强板系列主要牌号有：

- 3-100*2000*6000 Q960D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢
- 3-100*2000*6000 Q890C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢
- 3-100*2000*6000 Q690D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢
- 3-100*2000*6000 HG60/70 HG785C/D 武钢
- 3-100*2000*6000 Q550D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢
- 3-100*2000*6000 Q460C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢
- 3-100*2000*6000 Q420C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢
- 3-100*2000*6000 Q390C/D/E 宝钢/南钢/武钢/济钢/首钢
- 3-100*2000*6000 Q345C/D/E 南钢/鞍钢
- 3-100*1500/2800*L T700/T700L/T610L 太钢

3-100*2000*6000 B750LD/B750LE/B850QC/D/B960D/E 宝钢

上海浚南：只做正品好钢。别拿假冒伪劣产品和我们比价格，如果您要的就是大路货，连比的必要也没有，浚南可供货牌号很多，如遇特殊牌号，皆为期货，只为保证货的质量！！

公司名称：上海浚南实业有限公司

联系人：裴跃跃

企业邮箱：peiyueyue@steelnan.com

腾讯QQ：2853912359

直线电话：021-36500045

公司传真：021-36509324

热线手机：18016062426

公司地址：上海市宝山区宝杨路3003号（ 闾和阳光 ） 610-611