

9米6货车用地磅，3x10米过磅称

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 9米6货车用地磅，3x10米过磅称 |
| 公司名称 | 蚌埠三合电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦 |
| 联系电话 | 0552-3073177-801 18895606220 |

产品详情

9米6货车用地磅，3x10米过磅称9米6货车用地磅，3x10米过磅称

1、结构组成

电子汽车衡

主要由承载器、称重显示仪表（下简称仪表）、称重传感器（下简称传感器）、连接件、限位装置及接线盒等零部件组成，还可以选配打印机、显示大屏幕、计算机及称重管理软件和稳压电源等外部设备。地磅连接电脑，打印磅单，是目前一种全新的管理方式；由电脑，打印机，仪表，地磅软件组成称重管理系统；车辆分两次上磅，毛重减去皮重得到净重打印磅单；

2、工作原理

被称重物或载重汽车置于承载器台面上，在重力作用下，通过承载器将重力传递至称重传感器，使称重传感器弹性体产生变形，贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成正比例的电信号，经线性放大器将信号放大，再经A/D转换为数字信号，由仪表的微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后，即可打印记录称重数据，如果配置计算机及称重管理软件可将计量数据通过称重管理系统进行综合管理。

电子汽车衡的使用说明：

电子汽车衡是一种新型的电子衡器，具有称量迅速、准确度高、显示直观、功能齐全等特点，适用于工业、商业、建筑、仓储、货站、集贸市场等行业的计量，是一种比较理想的计量器具。

第二章系统组成与工作原理

SCS系列[电子汽车衡](#)主要由秤台、称重传感器及连接件、接线盒、称重显示器等部分组成。

其工作原理是：待计量货物的质量垂直作用在秤台上，秤台将质量Q传递给传感器，使传感器的弹性体产生变形，进而使贴于弹性体上并组成惠斯登电桥应变计的阻值发生变化，电桥平衡受到破坏，输出一

个与Q大小成线性关系的电压信号，由于每只传感器的灵敏度不尽相同，故在同一质量Q的作用下，每只传感器电压输出略有差别，影响秤的一致性，故需在系统中接入一个接线盒，使每只传感器的输出信号调成一致，从接线盒输出的有效性电压信号接入称重显示器，经称重显示器处理后以数字方式显示出计量结果。

第三章基本参数和技术指标

地磅技术参数：

台面尺寸：宽度3米、3.2米、3.4米 长度6米——24米（特殊尺寸可定制）

准确度等级：OIML

称重范围：40吨---180吨

工作温度：称重仪表：—10 ---+40 传感器：—20 ----+65，±95%

相对湿度：小于90%

工作电源：180VAC---240VAC 49Hz---51Hz

地磅配件：称重软件、针式打印机、外接大屏幕、UPS不间断电源

推荐尺寸：

2.5m*5m(10t、20t、30t、40t)

2.5m*6m(10t、20t、30t、40t)

3m*5m(30t、50t)

3m*6m (30t、50t、60t、80t)

3m*7m (30t、50t、60t、80t)

3m*8m (50t、60t、80t、100t)

3m*9m (50t、60t、80t、100t)

3m*10m (50t、60t、80t、100t)

3m*12m (50t、60t、80t、100t、120t)

3m*14m (50t、60t、80t、100t、120t)

3m*15m (60t、80t、100t、120t、150t、180t、200t)

3m*16m (60t、80t、100t、120t、150t、180t、200t)

3m*18m (80t、100t、120t、150t、180t、200t)

3m*20m (80t、 100t、 120t、 150t、 180t、 200t)

3.4m*16m (60t、 80t、 100t、 120t、 150t、 180t)

3.4m*18m (80t、 100t、 120t、 150t、 180t、 200t)

3.4m*20m (80t、 100t、 120t、 150t、 180t、 200t)

第四章秤台说明

(1) 秤台地点采用无基坑和有基坑两种形式。无基坑秤台两端采用钢结构活动引坡，秤台上装有吊运用的吊环螺钉，便于用户吊运，传感器与秤台安装在一起，秤台一次安装就位；有基坑采用混凝土浇筑（提供基础图纸）。

(2) 秤台采用钢结构整体焊接形式，增强秤台的坚固性和稳定性。挠度 1/1000。

(3) 传感器采用隐藏式安装方式，可避免车辆直接冲撞、雨淋等。

(4) 秤台面板和引坡面板采用花纹板，以增强防滑效果和外观质量。我公司承诺售后服务：

公司常年生产直销主营产品：[电子汽车衡](#)/[电子地磅](#)/[电子吊钩称](#)/[电子叉车秤](#)/[电子台秤](#)/[缓冲秤](#)/[电子防水秤](#)/[定量包装秤](#)/[移动式地磅](#)/[油桶秤](#)/[皮带秤](#)/[电子天平](#)/[无人值守称重系统](#)及按照客户不同需求订制各类非标衡器。

【售后服务】

提供一年内免费维修，免费更换仪表，接线盒，显示器等配件（自然灾害，人为破坏除外）终身维护。

24小时全天候远程热线技术帮助

48小时内技术工程师现场排除故障

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630 微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

9米6货车用地磅，3x10米过磅称9米6货车用地磅，3x10米过磅称