

## 厂家供应太阳能庭院灯

产品名称	厂家供应太阳能庭院灯
公司名称	扬州亚联光电科技有限公司
价格	1700.00/个
规格参数	嘉彤:蓄电池：全封闭免维护铅酸蓄电池15V20Ah—80Ah YLTT-10:太阳能板：晶体硅15-80WP（按负载配置） 四川巴中市:灯杆：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理
公司地址	扬州市江都区双沟新河工业园
联系电话	0514-86292898 17351333567

## 产品详情

### 关于LED太阳能庭院灯的配置

太阳能LED路灯以太阳光为能源，白天充电晚上使用，无需复杂昂贵的管线铺设，可任意调整灯具的布局，安全节能无污染，无需人工操作工作稳定可靠，节省电费免维护。

LED太阳能路灯由多个配置组成，而且每一个配置在太阳能路灯当中都担当着一个重要的角色。现在我们来详细看看太阳能路灯在组成的过程中主要都有哪些配置，以及这些配置在使用的时候都具备有一些什么样的作用：

1、太阳能路灯在组装的过程中太阳能电池不能够缺少的。太阳能路灯电池板的作用是将太阳辐射转化为电能，电池板普遍使用的有单晶硅、多晶硅及非晶硅三种太阳电池。

太阳能路灯在供电的过程中它主要使用的不是我们的人工电力，而且专用的太阳能电池。这种电池在使用的时候它的使用时间是比较长的。所以我们在使用太阳能路灯的时候一般般需要专门给路灯设备供电，也不需要担心它的电力低，在照明的过程中照明效果不佳的问题。

2、太阳能路灯的灯头主要是LED灯头。这种灯头具备有很好的节能性。而且在使用的时候照明的效果比一般的灯头要好，而且现在很多照明设备在使用灯头的时候都是使用这种LED灯头，而主要看重的就是灯头的节能性。所以，太阳能路灯在使用的时候它的节能性是非常好的。

3、太阳能路灯还会有专门的控制器。这个控制器是安装在太阳能路灯内部的。这个控制它可以智能性的控制太阳能路灯的使用。让太阳能路灯在使用的过程中达到非常好的智能照明控制作用，而无需人工操作。

1)选择功耗低的控制器，因为太阳能控制器24小时运转，本身功耗大。

2)选择充电效率高的控制器，因为在阴雨天或光照条件不足的时候，效率高的控制器能以最大功率的给蓄电充电，以满足照明要求。

3)选择控制精度高的控制器，这一点是整个太阳能照明灯具材质、生产工艺的综合体现。

4)选择线路简单控制的控制器，采用这样的控制器，方便路灯的功率调节，节约路灯的用电。

扬州亚联光电科技有限公司座落在美丽的扬子江畔，位于扬州城东郊。占地面积6.8亩，厂房面积4600多平方米，公司注册资本3000万元人民币，从2002年迄今一直从事研发、生产、销售LED灯具的企业，有良好的合作伙伴关系，有优秀的供应商，有完善的生产设备和检测设备，汇聚了优秀的管理团队和研发团队，是目前国内LED照明灯具行业产品较多、规模较大的企业。本公司在LED照明应用方面，所面临的光效、光衰、温升和控制等技术难题有了重大的突破，温升和控制系统都有自主专利技术，已获得了国

家六项专利证书，并积累了丰富的经验。

本公司现拥有18大系列产品：大型太阳能、风能光伏并网发电系统、LED太阳能路灯、LED太阳能庭院灯、LED太阳能投光灯、LED太阳能草坪灯、LED太阳能楼道灯、LED交流电路灯、大功率LED隧道灯、LED交流电庭院灯、LED护栏灯、LED埋地灯、LED水下灯、LED彩泡灯、LED高级护眼灯、LED教室专用照明灯具、LED太阳能高速公路广告灯、LED太阳能控制系统、LED交流电控制系统。

欢迎来电咨询洽谈：0514-86292898 15366871288