

药剂储存防爆冰箱，300L

产品名称	药剂储存防爆冰箱，300L
公司名称	广州安菲环保科技有限公司上海分公司
价格	.00/个
规格参数	英鹏:陈生：15521297010 BL-300L:陈生：15521297010 广州:陈生：15521297010
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢9层YG0060室
联系电话	13288494990

产品详情

产品详情

药剂储存防爆冰箱，300L

型号	BL-186L	BL-240L	BL-300L	BL-320L
名称	双门双温	双门双温	双门双温	双门双温
电源(V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
功率(W)	98	110	130	150
噪声(db)	41	41	41	41
耗电量(Kwh/24h)	0.82	0.75	0.75	1.35
防触电保护类别	I	I	I	I
总有效容积(L)	186	240	280	320
冷藏室容积(L)	112	178	200	200
冷冻室容积(L)	76	62	100	120
冷冻能力(kg/24h)	5	5	5	5
制冷剂	R134a	R134a	R134a	R134a
外型尺寸(mm)	590*555*1550	570*617*1765	595 × 642 × 1815	675*613*1854
净重(kg)	50	60	75	95

药剂储存防爆冰箱，300L

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BL-300

种类：无霜冷藏冷冻

总有效容积：300L

冷藏室温度：0 ~10

冷冻室温度：0 ~-10 ~-20

制冷方式：直冷

箱门结构：双开门

冰箱总容积：300升

冷藏室容积：197L

冷冻室容积：103L

耗电量：0.6-0.7Kw/24h

温控方式：机械温控

冷冻能力：6.0Kg/24h

外形尺寸：660*595*1770mm

重量：74kg

可广泛使用于石油、化学化工、医药、航空航天、实验室、储藏、军事等部门具有 C级,温度组别为T4的爆炸性气体混合物的I区(或2区)内部危险性场所，BL系列工业级集成防爆冰箱,是采用集成防爆技术,按工业环境使用要求制造的 C级防爆制冷系统。防爆冰箱结构形式。

产品特点

采用先进的防爆技术，安全可靠。

整机外型美观，安装运输方便。

冰箱的设计严格按照国家标准生产，质量稳定可靠

防爆标志：Exemiad CT4

适用范围：

爆炸性气体混合物危险场所：2区

爆炸性气体混合物： A、 B、 C

温度组别：T1-T4

户内、户外

此冰箱有多种型号，若非标可根据客户要求定制。欢迎来电洽谈！陈生：15521297010

药剂储存防爆冰箱，300L