

上海大河人家300L工业纯水装置；反渗透纯水设备

产品名称	上海大河人家300L工业纯水装置；反渗透纯水设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-300 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置 工业水处理设备
反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

一、反渗透原理：

反渗透(RO)技术是一种目前成熟的废水深度处理技术。原理是通过溶解扩散模式，水分子可以通过膜聚合分子间隙由氢键相互排列成有序的冰状结构，从膜的产水端排出，而其他离子或有机物质则无法通过，从膜的浓水端排出。反渗透能有效截留所有溶解盐及分子量大于100的有机物，脱盐率大于98%。主要去除水中的重金属、病毒以及降低水中的总溶

二、工业纯水装置工艺流程：

单级工业纯水装置工艺设计：

原水箱 原水泵 沙滤器 炭吸附器 软水器(或计量加药系统) 精滤器 高压泵 反渗透装置
臭氧发生器 纯水箱 用水点。

双级工业纯水装置工艺设计：

原水 原水箱 原水泵 多介质过滤器(石英砂过滤器) 活性炭过滤器 软水处理器
(添加阻垢剂装置) 精密过滤器 高压泵 一级反渗透(RO)装置 纯净水箱
高压泵 二级反渗透 紫外线杀菌装置(臭氧杀菌装置) 用水点。

三、工业纯水装置的主要特点：

- 1、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行成本低廉；
- 2、采用全自动预处理系统，实现无人化操作；
- 3、采用南方泵，高效率低噪音，稳定可靠；
- 4、在线水质监测控制，实时监测水质变化，保障水质安全；
- 5、全自动电控程序，还可选配触摸屏操作，使用方便；
- 6、切合当地水质的个性化设计，全方位满足需求。

四、工业纯水装置进水水质要求

- 1、污染指数： < 4
- 2、含氧量： $< 1.5\text{mg/L}$
- 3、CL离子： $< 0.5\text{mg/L}$

五、工业纯水装置安装时注意事项：

- 1、直饮水设备应放置在室内，如放置在室外一定加装顶棚。
- 2、反渗透一定要水平放置。
- 3、运行反渗透之前，一定要对石英砂，活性炭进行反复的冲洗，直到出水干净为止，对离子交换器也要进行再生以及清洗。
- 4、设备在启动时，注意先启动前面增压泵，然后启动高压泵。

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui