

护栏板防阻块 二波防阻块规格著名厂家 宏腾交通

产品名称	护栏板防阻块 二波防阻块规格著名厂家 宏腾交通
公司名称	山东宏腾交通工程有限公司
价格	17.00/件
规格参数	品牌:宏腾交通 规格:可定制 产地:山东冠县
公司地址	冠县烟庄街道办事处S329省道路南
联系电话	0635-5451168 15266849111

产品详情

护栏板防阻块 二波防阻块规格著名厂家 宏腾交通

以上报价非精准报价，精准报价电议，想知道近期报价的请致电我们。

全称：山东宏腾交通工程有限公司联系人：王经理手机：15266849111QQ：1838193948网址：<http://www.xgahlb.com/>地址：冠县烟庄街道办事处S329省道路南注：1.目前市场波动较大，价格以当天报价为准。2.以上价格为含税不含运费出厂价格。众所周知，围墙护栏由篱笆演化而来，历史悠久。现代铸铁围墙护栏从上世纪八十年代引入我国，伴着中国从农业文明发展到工业文明，它的使用遍布大江南北。在山东，锌钢护栏，以高技术，高速公路护栏板，低能耗、轻污染和大工业化流水线生产的优势，受到护栏行业的重视，而锌钢护栏产品本身，色彩艳丽，造型美观，安装方便并有着优良的防腐性能，更日益受到全国用户的青睐。自从6月份以来，钢材价格一直不稳定，最近更是创下了新低，山东冠县高速公路护栏板，随之护栏板的价格也降低，山东高速公路护栏板生产厂家，要护栏板，现在的价格是一句透低的话，之前签定合同的厂家都赚钱了。首先在分析当下经济市场的物价上涨情况，山东护栏厂家面临的一个难题就是企业利润的下降。与其他行业一样，受到原材料价格大幅上涨以及价格波动大的影响，相关的业内人士表示，目前山东锌钢护栏行业面临着比较大的通胀压力，给企业的生产和营销都带来很大的困难，难以进行经营决策与运作，这也极大限度地限制了山东锌钢护栏行业的健康快速发展。面对利润空间的下降，山东锌钢护栏行业提出新的发展战略：不断优化产品结构，大力进行新产品研发，实现技术突破，改造现有传统工艺，开拓新市场，提升品牌价值，抓好服务。此外，众多的山东锌钢护栏企业还提出技术创新、营销突破、运营提升、基础夯实的工作目标，努力摆脱困境现状。护栏板是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。喷塑护栏板钢柔相兼，能与道路线形相协调，外形美观，

可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。波形防撞栏即是波形护栏产品的别称，因为它是高速公路常用防撞护栏产品所以也可称为波形防撞栏；波形防撞栏是半钢性防撞护栏的主要代表产品，它以Q235材质钢材为原料经压形、冲孔、热镀锌（有喷塑要求时热镀锌后还要经喷塑处理）后成为护栏产品。波形防撞栏可以利用土基和钢管立柱等钢质配件的变形来吸收失控车辆对护栏产生的撞击，减少对车辆和乘客的伤害，有效减少事故损失。波形防撞栏价格方面也是很实惠的，一般高速公路A级标准护栏价格以85元每米起（价格需要根据型号和规格合算，建议需要的朋友联系我们报价），省路、县级路用护栏产品价格以50元每米起（价格根据配件规格不同合算）。需要的朋友可电话联系我（王家栋）13258991555进行报价和购买。波形护栏理论重量：两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm，高速公路护栏板，板厚：3mm、4mm；波形护栏理论重量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.55kg；每公里：3mm厚的重12.3吨，4mm厚的重16.388吨。三波形梁护栏板的规格长4320毫米，板宽506毫米，波高85mm，板厚：4mm；波形护栏立柱：理论重量：102kg，配合130*130*6mm*长的方管立柱/或140x4.5x长的圆立柱。114、140mm长度据要求一般为1.85M、1.95M、2M、2.15M壁厚4.5MM；护栏板立柱理论重量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m。高速公路波形防撞护栏板价格，高速公路波形护栏板各种配件价格，高速公路护栏板及配件高速公路波形梁护栏板厂家直销一、护栏板的宽度310MM，厚度：3MM、4MM。1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米壁厚4.5MM。三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。交通安全与护栏板同行道路交通安全有公关系到公路的速运行，也是影响人民生命财产安全和工作、生活正常时行的基本要素。世界各国统计资料表明：自从人类社会出现汽车后的100多年来，全世界已有3000多万人死于车祸，比第一次世界大战中的死亡人数还多1300多万人，也比第二次世界大战中的死亡人数的一半还多。据中国公安部通报，2003年，中国交通事故死亡人数为10.4万人，发表的报告说，近几年，全世界每年有120万人死于交通事故，另有5000万人因交通事故受伤或变成残疾，交通事故造成的经济损失高达5180亿美元。枯燥的数字表明，鲜红的血液在我脚下的每一条公路上流淌。车祸成为了三大公害之一。因此交通安全刻不容缓我们应尽量减少交通事故或事故发生后的损失，在我国交通道路在快步发展的同时，道路上的安全设施也在大规模的发展，为了提供更好更优质的护栏板严格产品把关绝不让半成品或不合格护栏板流入市场。技术质量应答及承诺书一、制造商及供应商简介山东宏腾交通工程有限公司位于冠县外东环工业园区，地理位置优越，毗邻济馆高速公路，交通便利快捷。公司专业生产、销售高速公路护栏板及配件设施、立柱、防阻块、防眩板、螺栓等交通设施，好客的山东人欢迎您前来考察、洽谈业务。为保证产品质量，本公司拥有先进的检测设备和完善的管理体系。通过了中国冶金质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证，各类产品先后通过了交通部交通工程监理检测中心抽检，符合规范质量要求各项标准，并颁发了批量生产许可证、检测报告等证书。本公司实力强劲，技术力量雄厚，严把生产质量关，同时秉承诚信为本的经营方针，所经营的产品质量可靠，价格合理，产品销售覆盖全国，远销东北三省、内蒙、甘肃、云南、四川、贵州两广等地区，深受广大用户的好评，拥有众多的长期合作伙伴。公司经营理念以“客户至上，与时俱进，开拓进取，诚信赢天下”为原则，真诚服务于社会，顾客满意是我们不懈的追求，坚持创新和改进是企业永恒的主题，企业的生命和产品质量共存！欢迎新老客户前来咨询洽谈！二、产品技术质量1、货物需求我公司严格按照合同、订单要求供货、补货，做到送货及时，货源充足，不发生断货拒供等现象，保证货物质量合格（附有产品合格证），对未通过验收的货物保证在规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。2、波形梁技术要求2.1、*护栏板、立柱、螺栓、螺母等构件符合《高速公路波形钢护栏》（JT/T281-2007、JT/T457-2007）产标准规定。我方在提供产品时，同时提交产品质量合格证书。2.2、*护栏板、立柱及配件符合《碳素结构钢》（GB/T700-1988）的Q235牌号钢的要求。*连接螺栓、螺母、垫圈等部件符合《碳素钢结构》（GB/T700-1988）的要求，其抗拉强度不得小于375Mpa。2.3、*高强度拼接螺栓连接副应

选用优质碳素结构或合金结构钢制造，其化学成份及力学性能符合（GB/T699-1988）或《合金结构技术条件》（GB/T3077-1988）的要求，公称直径16mm，8.8S级抗拉荷载不小于133KN。2.4、护栏板无明显的扭转，无焊接加长，端部毛刺清除。2.5、护栏板的直线度每米不大于1.5mm，总长直线度不大于9孔普通护栏板定尺长度的0.15%；2.6、护栏板端面切口垂直，其垂直度公差不得超过30'。2.7、立柱无明显的扭转，无焊接加长，无裂缝，端部毛刺清除。2.8、其形位公差应符合以下规定：（1）立柱直线度每米不大于1.5mm，总直线度不大于立柱定尺长度的0.15%；（2）立柱端面切口垂直，其垂直度公差不得超过1度；（3）防阻块、柱帽、托架无明显的扭转，端面切口平直，毛刺清除，焊接光滑平整，焊接位置于任一无螺孔的平面上。（4）钢端头无明显的扭转焊接，端口切口垂直，其垂直公差不得超过30'，端部毛刺清除。端头曲线部分圆滑平顺。（5）垫片、螺栓等均热浸镀锌产品，并进行磷化润滑处理，带螺纹的紧固件进行涂层处理后不因涂层而影响配合。在出厂时密封包装，以防运输，保存期间生锈或弄脏。2.9、*护栏板、立柱及附件为经过双涂层防腐处理的产品。双涂层防腐处理工艺质量符合国家现行的防腐规范标准（热浸镀锌加喷塑或环氧重锌低粉加喷塑）。经双涂层防腐处理后的产品送达施工现场喷涂层无损伤或脱落。2.91、*护栏板、立柱及附件所用钢材为钢材厂商生产的、全新、合格的产品。2.92、*货物（除螺栓、垫片外）均为双涂层防腐处理的产品。3、技术资料货物交付时同时提交产品质量合格证书和检验报告。4、验收标准和方式4.1、我方提供整批构件原材料生产厂出具的质量证书。需方认为有必要时，有权要求对制造整批护栏构件的基底材料取样进行力学性能或（和）化学分析试验，试验结果符合（JT/T281-2007、JT/T457-2007）标准及相关标准的规定。4.2、护栏板、立柱成批检查，每批由同一基底材料，同一规格尺寸，同一表面处理的产品组成。4.3、高强度拼接螺栓连接副的试验方法和检验规则按GB/1231的有关规定执行。其他紧固件的试验方法和检验规则按相关标准的规定执行。4.4、产品的质量由我方质量部门进行检验和验收同时送当地质检部门抽检检验证书，产品经检验合格后方可交货。公司简介山东宏腾交通工程有限公司位于冠县外东环工业园区，地理位置优越，毗邻济馆高速公路，交通便利快捷。公司专业生产、销售高速公路护栏板及附件设施、立柱、防阻块、防眩板、螺栓等交通设施，好客的山东人欢迎您前来考察、洽谈业务。为保证产品质量，本公司拥有先进的检测设备和完善的管理体系。通过了中国冶金质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证，各类产品先后通过了交通部交通工程监理检测中心抽检，符合规范质量要求各项标准，并颁发了批量生产许可证、检测报告等证书。本公司实力强劲，技术力量雄厚，严把生产质量关，同时秉承诚信为本的经营方针，所经营的产品质量可靠，价格合理，产品销售覆盖全国，远销东北三省、内蒙、甘肃、云南、四川、贵州两广等地区，深受广大用户的好评，拥有众多的长期合作伙伴。公司经营理念以“客户至上，与时俱进，开拓进取，诚信赢天下”为原则，真诚服务于社会，顾客满意是我们不懈的追求，坚持创新和改进是企业永恒的主题，企业的生命和产品质量共存！欢迎新老客户前来咨询洽谈！注：1.目前市场波动较大，价格以当天报价为准。2.以上价格为含税不含运费出厂价格。全称：山东宏腾交通工程有限公司联系人：王经理手机：15266849111QQ：1838193948网址：<http://www.gxgahlb.com>/地址：冠县烟庄街道办事处S329省道路