## 聚乙烯闭孔泡沫板施工 方法

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫板施工 方法
公司名称	<b>後水中盛工程橡胶有限公司</b>
价格	1900.00/立方
规格参数	品牌:中盛 规格:齐全 产地:衡水
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

## 产品详情

衡水中盛工程橡胶有限公司 专业生产橡胶止水带,遇水膨胀止水条,双组份聚硫建筑密封胶、G B柔性填料、聚氯乙烯胶泥,聚乙烯闭孔泡沫板

【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信:13081814455】

聚乙烯闭孔泡沫板施工宜采用后贴法,具体施工方法为:

安装时首先在混凝土及闭孔泡沫板表面用砂浆(按设计要法掺加一定比例的胶)涂满刷匀,然后将闭孔 泡沫板塑料板贴于混凝土表面,并充分压实,用钢钉固定。

为了方便闭孔泡沫塑料板的安装,在订货时可要求我公司设计断面制作成型。

聚乙烯闭孔泡沫板材L-1100, L-600接缝板

聚乙烯闭孔泡沫板材L-1100, L-600接缝板是国内一种新型的接缝止水材料, 经中国交通部科学院等单位 反复测试证明, 其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比, 聚乙烯闭孔泡沫板L-400, L-600接缝板在国外已 广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接 缝、公路两侧护坡, 路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料, 电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中 混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝 土工程中。

聚乙烯闭孔泡沫板产品应用和主要的特性:

聚乙烯闭孔泡沫板产品应用和主要的特性,下面分两点具体的介绍的。

## 1、聚乙烯闭孔泡沫板产品应用:

聚乙烯闭孔泡沫板产品用于器具部件、密封件、切割板、滑动型材,聚乙烯闭孔泡沫板产品广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品、环保、纺织等行业。广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送,以及油田、化工和邮电通讯等领域,特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

## 2、聚乙烯闭孔泡沫板产品主要的特性:

聚乙烯闭孔泡沫板产品无臭、无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能,化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀,常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好,拉伸性好,电气和介电绝缘性好,吸水率低,水汽渗透率低,化学稳定性好,抗张性,无毒无害。

我们是专业的泡沫板生产厂家,提供优质的聚乙烯闭孔泡沫板价格低廉,技术专业,质量保证,售后服 务周到,值得信赖。

我公司坚持以"以人为本,质量第一,服务社会"的经营理念,坚持质量第一,信誉至上的社会宗旨,依托自身的人才和强大经济实力、高效的管理水平研制开发出适应我国桥梁使用的高科技产品,以独具特色的管理风格使企业处于行业领先地位。我公司竭诚希望与各界朋友实现创新、合作、发展、共赢。以优质的产品创造优质的工程,共同服务于祖国的交通事业!