热销泡沫夹芯板围挡 广州壹大交通专业围挡厂家

产品名称	热销泡沫夹芯板围挡 广州壹大交通专业围挡厂家
公司名称	广州市壹骅大交通设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:壹大交通 参数:3000*2000/2500mm 产地:广州
公司地址	广州市白云区金钟横路127号205房
联系电话	18826437348

产品详情

广州壹大交通围挡厂家直销江西夹心板围蔽,福建夹心板围蔽,广西施工夹心板围挡,海南pvc围挡,广州夹心板围蔽,佛山夹心板围挡,深圳工地夹心板围挡,东莞建筑围蔽,珠海道路围挡围栏,江门夹心板围蔽,中山夹心板围蔽,惠州夹心板围蔽,肇庆夹心板围蔽,云浮夹心板围蔽,梅州夹心板围蔽,揭阳夹心板围蔽,清远夹心板围蔽,湛江夹心板围蔽,茂名夹心板围蔽,汕头夹心板围蔽,韶关夹心板围壁,河源夹心板围蔽,三亚彩钢围挡,海口泡沫夹芯板围挡,南昌工地围挡,南宁夹心板围栏,福州施工围挡/建筑围挡护栏围挡护栏广告围挡市政围挡围墙围壁护栏彩钢夹心板围挡彩钢夹心板围挡泡沫夹芯板围挡施工围挡

城市建筑工地

外围围蔽,遮挡物。起到一种美化,

整洁,统一的作用。现在基本城市建设

中,都会用来的。围挡的高度一般在2米以上。施工现场必须按照《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》实行封闭式管理,围挡的高度不得低于1.8米。围挡的颜色宜采用浅蓝色、灰色或白色,无污染和油漆脱落,围挡上可用浅蓝色、灰色或白色油漆喷涂。

- 1、本产品已由厂家拼装完成,到达施工现场可直接安装,大大的减少了安装时间,为整个工程工期的顺利完成提供一份保障。
- 2、 高度及颜色按客户要求定制。且本产品厚度达到50mm, 可有效的减低噪音分贝。

4、所有者(使用者)可在彩钢夹心板工程围挡上做文字或图案广告,并可出租广告位,充分利用提升空间价值。 封闭式施工,道路中央隔离
1、此围挡适用于主城区、新市区、建成区和重要集镇市政基础建设新建、改建、扩建和大型维修养护工程、大型城市道路挖掘工程、城市道路基建占用和政府指定的养护挖掘工程。
2、相邻围挡可以通过围挡板两侧的槽钢嵌入立柱槽位,用自攻螺丝固定。泡沫夹芯板外形美观,色泽艳丽,整体效果好,它集承重,保温,防水于一体,且无需二次装修,是一种用途广泛,特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室,仓库,围墙等,更体现了现代施工工地的文明施工,尤其在快速安装投入使用方面,在可装可拆、材料的周转复用指数方面,都有明显优势,较大幅度降低建筑工地临时设施费用,将是不可缺少的新型轻质建筑材料

3、彩钢夹心板围挡市政工程围挡安装简单快捷牢固,抗风阻系数高。