

立式广告机 液晶广告机教学一体机触摸广告机触控一体机

产品名称	立式广告机 液晶广告机教学一体机触摸广告机触控一体机
公司名称	深圳市鑫飞精密设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	对比度:1200 : 1 分辨率:1920*1080 饱和度:16.7M
公司地址	广东 深圳市光明新区 公明街道塘尾第一工业区51栋
联系电话	075527435583 15112334280

产品详情

应用范围：

主要用于KTV、酒店、宾馆、医院、超市、服装美容行业、地铁、机场、学校、车站等公共场所，发布高清晰的广告画面，优质的声音，让美好的广告信息、商业信息展现在大家的面前。

功能介绍：

全网络更新资料/控制/监视，内置4G CF高速储存卡。

- 1、支持文件格式：。
- 2、支持有线/无线WIFI/3G/局域网/静态广域网 网络。
- 3、无限管理员，主管理员可设置副管理员控制权限。主管理员拥有所有权限。
- 4、可同时控制所有终端/单独控制/部分控制。
- 5、定时下载,即时下载,下载过程中正常播放(下载完毕即播放新内容)。
- 6、在管理台上随时可对终端监视播放情况，下载情况，下载日志。
- 7、支持终端设置密码，不受外界恶意控制。
- 8、支持在服务器软件上修改终端IP，同时也可在终端现场通过遥控修改IP。

- 9、支持1080P高清视频,并且流畅播放。
- 10、支持3条滚动字幕。
- 11、支持横屏/竖屏(竖屏视频须通过第三方软件转换)。
- 12、自由分屏：播放区/LOGO/日期/星期/时间/天气/字幕，位置/大小自由编排。
- 13、支持分屏区域叠加功能，任意分屏1-8个区域。
- 14、指定时间播放指定内容，播放任务计划。
- 15、支持关联：如A视频同时，指定播放A图片/A字幕等等。
- 16、无限时段自动开关机。
- 17、指定时间播放指定内容/顺序播放。
- 18、支持插播。

产品参数：

产品型号 xf-gw43s

系统 Android4.2/winX86

接口 2xUSB2.0,1xSATA1xhdmi , 1xVGA)

存储介质 Class 6/10 SD卡 SATA DOM及硬盘

视频格式 MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4 , AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式

分辨率 1920x1080

显示比例 9: 16

分辨率 1080 × 1920

显示色彩 16.7M

亮度 350cd/m²

对比度 1200:1

可视角度 178 ° (H) / 178 ° (V)

响应时间 8ms

彩色制式 PAL/NTSC/SECAM

使用寿命 60000小时

电源输入 AC100V ~ 240V

电源功耗 小于240W

待机功耗 小于3W