

E3320T 安防监控 EPON OLT

产品名称	E3320T 安防监控 EPON OLT
公司名称	深圳市苏山伟达通讯设备有限公司
价格	2900.00/个
规格参数	品牌:SUSAN 型号:E3320T 产地:深圳市
公司地址	广东深圳市龙华区油松路天汇大厦A栋519
联系电话	075589605209 13480907807

产品详情

E3320T 双PON口OLT产品是深圳市苏山伟达通讯设备有限公司推出1U高19英寸标准机架式的局端设备，其具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点，满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。产品适用于小区宽带、广电“三网合一”、驻地网光纤接入、视频监控网络、企业局域网、物联网等网络应用，具有很高的性价比。

全机设备提供上行2GE电口+2SFP Combo接口。下行2个千兆EPON接口，分光器最大提供64个光分支，系统最大可支持128个ONU。

产品兼容华为，中兴，烽火，新格林耐特，H3C等多家主流ONU设备。

E3320T 规格参数

项目	E3320T 2 PON口OLT
机架类型	19英寸盒式
上联口	数量 共4个
	电口 2个100/1000M自适应电口；RJ45
	SFP接口 2个SFP接口（Combo接口）
PON接口	数量 2
	物理接口 SFP插槽
	接口类型 1000BASE-PX20
	分光比 1:64

管理端口	1个100BASE - TX带外网口，1个CONSOLE本地管理口	
PON光口	传输距离	20KM
	端口速率	对称1.25Gbps
	波长	发送1490nm，接收1310nm
	接口类型	SC
	接口光纤规格	9/125 μ m单模光纤
	发射光功率	+2 ~ +7dBm
	接收灵敏度	-27dBm
	饱和光功率	-6dBm
	网管方式	支持SNMP-WEB图形可视网管 TELNET, 本地网管；支持多OLT集群一体化管理；
网管能力	风扇检测；	
	端口状态监测、配置管理；	
	二层交换的配置管理，如VLAN、TRUNK、RSTP、IGMP、QOS等	
	EPON功能的配置管理，如：DBA带宽分配、ONU认证、ACL配置、QOS等	
	接入ONU的配置和管理（详见ONU规格）	
	用户管理告警管理	
二层交换部分	支持端口VLAN、协议VLAN；支持VLAN TAG/UNTAG、VLAN透传、VLAN转换；支持4096个VLAN；	
	支持802.3ad链路汇聚（TRUNK）	
	支持RSTP快速生成树	
	支持基于端口、VID、TOS、MAC地址的QOS	
	支持IGMP Snooping	
	支持802.1x流量控制	
EPON部分	支持端口性能统计	
	符合IEEE802.3ah EPON协议	
	支持下行数据加密	
	支持DBA带宽分配	
	支持标准OAM和扩展OAM	
	支持ONU认证	
	支持动态测距	
	支持ACL数据包过滤	

支持QOS，业务流分类和标记

支持RSTP、IGMP Proxy

尺寸 440mm(L)*208mm(W)*44mm(H)

重量 3.1kg

供电 220VAC AC: 90V ~ 240V , 47/63Hz
-48DC DC:-36V ~ -72V

最大功率 16W

工作环境 -10 ~ 45

工作温度

-40 ~ 85

储存温度

5 ~ 90% (非冷凝)

相对湿度