

# 水利双隔板雷诺护垫

产品名称	水利双隔板雷诺护垫
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	博帅:bs-008 规格:6*2*0.3m
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

我公司专业致力于水利工程 石笼网 格宾网 雷诺护垫的研发和生产。虽然说现在已经进入了雷诺护垫的采购高潮期，大家习惯性认为的雷诺护垫的价格一定也会上涨不少，但是我想说的是我们博帅石笼网的雷诺护垫价格会保持始终如一的優惠呀！

本公司的企业理念：质量是我们不懈的追求，信誉是我们永恒的信念！我们力争做到产品无缺陷，以严格的管理和精确的检测手段，确保出厂产品合格率达到100%，以优质的产品使客户得到理想的回报！

雷诺护垫是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，双隔板雷诺护垫沿长度方向每间隔1米采用双隔板隔成独立的单元，雷诺护垫为一次成型生产，除盖板外，边板，端板隔板及底板由一张连续不裁断的网面组成，这样的生产方式使雷诺护垫更坚韧，能更好的保护河道，坡面使整个坡面成为一个整体，大大的增强了坡面河道的抗冲刷能力！！！！

材质：低碳钢丝

丝径：2.0-4.0mm

网孔：60\*80mm, 80\*100mm, 100\*120mm , 120\*150mm

一般网孔正负差为：-4%/+16%

表面处理: 电镀锌、普通热镀锌、高镀锌、铝锌合金、PVC包塑

雷诺护垫产品广泛用于边坡防护工程的绿化及防护。

(1) 镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量大可达到300g/m<sup>2</sup>。

(2) 锌-5%铝（10%铝）-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。

(3) 镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围环境融合。

(4) 锌-5%铝（10%铝）-混合稀土合金钢丝包塑：在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层。

## 1.绿化：

产品采用优质pvc覆膜的低碳钢丝经机器编织而成，因其pvc外层颜色具有多样性可更好达到绿化作用。同时雷诺护垫网孔呈六角形，盛放石块后网箱内存有空隙有利于植物生长，更好促进产品的绿化效果。

## 2.防护：

雷诺护垫是选用经优质盘条冷拔、镀锌/pvc覆膜加工后的低碳钢丝，经机器编织、人工剪切、组装而成，产品稳定性和柔软性好，防腐性能强，抗冲刷能力强，同时具有透水性，对水利、边坡防护工程起到可靠的防护作用，不仅如此，雷诺护垫采用5%/10%锌铝合金表面处理，其实用寿命均在50年以上。

## 产品特点：

- (1)经济实惠，只需将石头装入笼子封口即可不需特殊技术。
- (2)运输方便。可将其折叠起来运输，在工地上装配。
- (3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力。
- (4)可以承受大范围的变形，而仍不坍塌。

(5)笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物生产，可与周围自然环境融为一体。

(6)具有良好的渗透性，可防止由流体静力造成的损害。

比其他的侵蚀控制产品也有更长的寿命材质