

## 15吨小型地磅尺寸为2.2米乘以5米

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 15吨小型地磅尺寸为2.2米乘以5米           |
| 公司名称 | 蚌埠三合电子科技有限公司                 |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦                |
| 联系电话 | 0552-3073177-801 18895606220 |

## 产品详情

15吨小型地磅尺寸为2.2米乘以5米15吨小型地磅尺寸为2.2米乘以5米

我公司汽车衡产品焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。底漆采取富锌底漆，避免采用红丹底漆消极防腐原理，采用有效的锌比铁先置换反应的原理保护秤体。防锈效果好。面漆采取聚胺脂树脂面漆连接零件不露出台面美观简洁

江苏地磅生产厂家直销，所有产品全国统一价格，全国联保！免费上门安装1~150吨大小地磅。

18895606220徐经理

U型钢结构地磅：

主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。

主要用途：主要用于地磅的主结构，使用寿命长，作为制造地磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢。但由于对U型钢本身的性能和要求认识不一致，因而各国U型钢的断面形状、几何参数以及材质等不尽相同。

精益求精，打造地磅一流品质，创新、求变，为发展！

只要您一个电话，剩下的请交给我们。我们有专业的营销人员、技术人员，为您提供详细的产品资料，及安装方案。

一、地磅介绍：

地磅按秤体结构可分为：u型钢地磅；按传感器可分为数字式地磅、模拟式地磅、汽车衡俗称地磅。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的地磅可配上电脑和称重软件。

地磅的称重范围10T~200T有的厂家可以生产到250T。

地磅标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

1-150吨地磅销售热线：18895606220徐经理

## 二、地磅规格：

产品型号 SCS-30 SCS-50 SCS-60 SCS-80 SCS-100 SCS-120 SCS-150 SCS-200

分度值 10 20 20 20 20 20  
50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30  
40 40

电子汽车衡地磅台面规格(m)

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m  
3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m  
3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m  
3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4  
×24m

本系列电子汽车衡地磅产品台面规格和量程可以根据用户要求定制。

## 四、选购地磅应注意事项：

1、选地磅要选称台耐用的。

2、选地磅要选维修方便的。地磅传感器怕雷击和水浸，因此地磅要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在江苏范围，能保证24小时内到现场维修。

3、选地磅要选适合自己所需吨位和长度的地磅。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不大。

4、选地磅要选性价比高的地磅。我公司的地磅，在江苏、湖南、广东、福建、浙江、湖北、安徽都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，性价比高。

## 五、地磅售后服务承诺：

- 1、售后服务电话24小时保证接听记录
- 2、三包期内出现质量问题保修保换
- 3、三包期外出现质量问题的保修、保调试调配
- 4、省内客户服务人员24小时保证到达现场
- 5、省外客户服务人员保证48小时保证到达现场

## 超值服务工程：

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 1、施工方案 免费设计 | 2、基础设施 免费服务  |
| 3、现场安装 免费调试 | 4、操作人员 负责培训  |
| 5、权威资料 免费提供 | 6、各种技术 免费咨询  |
| 7、知名专家 免费服务 | 8、三包期内 免费保修  |
| 9、配件调换 免费物流 | 10、一年四季 免费维护 |

更多公司产品请登录[www.sanhe-scale.com](http://www.sanhe-scale.com)

15吨小型地磅尺寸为2.2米乘以5米15吨小型地磅尺寸为2.2米乘以5米