

60吨9米地磅精度10kg2节秤体

产品名称	60吨9米地磅精度10kg2节秤体
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

60吨9米地磅精度10kg2节秤体60吨9米地磅精度10kg2节秤体

【我公司常年生产直销汽车衡规格】：10吨/20吨/30吨/40吨/50吨/60吨/70吨/80吨/90吨/100吨/110吨/120吨/130吨/140吨/150吨/160吨/170吨/180吨/190吨/200吨电子地称，电子汽车衡，数字式汽车衡，模拟式汽车衡，便携式汽车衡，无人值守汽车衡，汽车地磅秤，卡车地磅秤，便携式地磅，便携式轴重仪==因种类繁多在此就不一一例出

【我公司实行全国各地发货】：湖北、湖南、广西、广东、河南、河北、山东、山西江苏、浙江、江西、黑龙江、云南、贵州、福建、吉林、安徽、四川、西藏、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、内蒙古、重庆、北京、上海、天津

【三合衡器====产品创新观念】：作为一个全新的、具有革命性的概念，在产品理念、技术应用、以及外观设计等方面都独具创新，并因此能给用户最实际的价值。具多项独有专利知识产权。开发其核心的价值观之一。

【电子地磅】：广泛应用于港口、仓储、工厂、货场，其优越的性能和长期的稳定性、可靠性，不仅提高了工矿企业的进出物资贸易结算的效率，而且能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。

【电子地磅】：单节或多节秤体加高精度称重传感器和智能化称重显示仪器仪表具有高灵敏度高分辨率称重数据经仪表标准输出借口可供打印机打印记录。

【电子地磅产品简介】：可与计算机连接，组成称重管理系统整个汽车系统称重速度准确、工作稳定可靠、操作使用方便。模拟式电子汽车衡首创分离式数字技术通过对模拟传感器输出的信号进行A/D转换使接线盒到仪表的信号为数字信号进而降低了遥控作弊的机会、受温度、射频干扰的机会同时也使传输距离比普通模拟式更远信号传输更加稳定，使用也更加稳定，维护也变得更方便利用此项技术可以实现对老模拟式电子汽车衡的升级改造但因其传感器依然是模拟传感器，系统精度方面不会提高故其归类仍属于模拟式电子汽车衡。

【汽车衡规格参数】：

《》宽度系列：2.2m 2.5m 3m 3.2m 3.4m

《》长度系列：5m 6m 7m 8m 9m 10m 12m 14m 16m 18m 20m 21m 24m

《》准确度等级：III级

《》最大称量：10T/20T/30T/40T/50T/60T/80T/100T/120T/150T/180T/200T

《》汽车衡适用范围：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

《》汽车衡其他说明：

《》电气部分具有模拟式和数字式两种配置

《》可选配打印机、大屏幕等

《》无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

《》多种防爆模式可选

《》提供OEM、ODM制作

《》全部设计过程均采用计算机辅助设计，大量应用最新进的应力及结构设计分析软件

【称台尺寸】 1 m到3m的地磅 3m*6m的汽车衡 3m*7m的汽车衡 3m*8m的汽车衡 3m*9m的汽车衡
3 m *10m的汽车衡 3 m *11m的汽车衡 3 m *12m的汽车衡 3 m *14m的汽车衡 3 m
*15m的汽车衡 3 m *16m的汽车衡 3 m *18m的汽车衡 3m*20m的汽车衡 3m*21m的汽车衡
3m*24m的汽车衡。

【公司生产汽车衡】小台面电子汽车衡，双层台面电子汽车衡，三层缓冲电子汽车衡，超低台面小汽车衡，电子汽车衡,固定汽车衡，数字式电子汽车衡，全数字模块化汽车衡，汽车衡，u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡，数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全电子汽车衡。

【售后服务】：我司多年来坚持“追求卓越、永不满足”的质量方针，以“顾客至上，用户满意”为服务宗旨，通过持续提高管理水平，不断完善质量保证和售后服务体系，制定并实施一整套规范化、程序化的售后服务运行制度，来满足市场需求，维护消费者权益。

【电子地磅基础形式有以下几种】：

1、无基坑(推荐)：

【优点】：基础施工费用低安装，维修方便，通风良好，维护简单,无积水。

【缺点】：相对有基坑占地面积较小，车辆上下需爬坡。

【重点】：不建议在秤体两侧砌墙，.建议安装警示护栏。

2、浅基坑

【优点】：相对深基坑基础造价低，相对无基坑占地面积小。

【缺点】：如遇排水不畅，容易积水浸泡，安装和维修不便，设备依赖性强，底部通风不良，电子部件易受潮。

【重点】：排水系统必须设计，制做准确得当，建议秤台四周安装警示牌

3、深基坑

【优点】：秤体替代路面，随意上秤和转向，占地面积小，外观整洁，适合高寒或低温环境使用

【缺点】：基坑费用高，遇强降雨天气，易积水，安装，维修和保养需要在基础内部完成。

【重点】：建议配置排水设备，建议安装防水罩棚。

为配合顾客进一步做好产品售后、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

1、对所售产品壹年内,因非人为因素出现的质量问题实行免费保修，终身维护

2、如产品出现质量问题我公司在接到电话“10分钟内做出回应”“1小时内做出决定”“6—24小时”内解决问题。

3、如外地客户产品出现质量问题；我公司吩咐售后服务网点工作人员解决；所产生费用都由我公司负责。

4、如产品超过保修期、我公司收取少量零部件费用；对产品实行终身服务。

5、供方负责产品的运输到位

6、非保修范围：

* 凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。

* 未按规定使用电源而导致故障的。

* 天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。

* 自行拆卸维修导致故障的。

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售衡器系列。我公司主打产品：电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、电子吊秤、电子台秤、钢瓶秤、轴重秤、无人值守汽车衡、皮带秤、料斗秤和各类非标特殊电子秤。物美价廉，质量保证！信誉保障！您值得信赖！！！

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630 微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

60吨9米地磅精度10kg2节秤体60吨9米地磅精度10kg2节秤体