D343X法兰软密封偏心蝶阀 DN100

产品名称	D343X法兰软密封偏心蝶阀 DN100
公司名称	华光阀门有限公司
价格	135.00/台
规格参数	品牌:华光阀门 型号:D343X-10/16Q
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园
联系电话	13313859956

产品详情

D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀概述:法兰蝶阀密封结构采用聚四氟乙烯、合成橡胶和酚醛树脂构成复合阀座,使阀座在具有弹性的同时强度更好。同时将蝶板用聚四氟乙烯全包覆,使蝶板具有较强的抗腐蚀性能。D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀工作特点:1、结构简单,外形尺寸小,结构长度短,体积小,重量轻;2、全开时阀座通道有效流通面积较大,流体阻力较小;3、密封面材料采用丁晴橡胶,密封性能好;4、启闭力矩较小,由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等,而产生转矩的方向相反,因而启闭较省力;5、操作灵活省力,可选择手动、电动、气动、液压方式。D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀工作原理:阀座采用合成橡胶,关闭时蝶板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座,使阀座产生弹性变形,从而形成弹性力作为密封比压保证蝶阀的密封。D343X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀用途和适用范围:法兰蝶阀适用于温度 120 或 150 ,公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业,特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合,作调节流量和截流介质。D3 43X-10/16Q法兰软密封偏心蝶阀结构图:更多详细内容,请登录http://www.huaguangv.com/chanpinzhongxin/diefa/falandiefa/180.html了解,需要产品报价请拨打电话13313859956或添加QQ1433351331咨询。