

东莞拉力强度试验机工厂

产品名称	东莞拉力强度试验机工厂
公司名称	东莞市国鸿检测设备有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	品牌:国鸿 尺寸:560*350*800mm 产地:东莞市
公司地址	广东东莞市东莞市长安镇新安教育路8-1号
联系电话	86 0769 88030706/82389720 13421961916

产品详情

东莞市国鸿检测设备有限公司是一家质量检测仪器生产商，总部设于台湾，分公司东莞市国鸿检测设备有限公司于1999年在广东东莞组建工厂专业生产拉力强度试验机设备，当年被科技局授于高新科技企业。

拉力强度试验机主要技术参数：

1. 规格：GH-939
2. 精度等级：1级；
3. 最大负荷：100KN；
4. 有效测力范围：40N-10KN；
5. 测力精度：示值的 $\pm 1\%$ 以内；

6. 试验力分辨率：1/500,000，全程不变；
7. 有效试验宽度：400mm（可按要求定做）；
8. 有效拉伸空间：650mm（可按要求定做）；
9. 试验速度范围：0.01 ~ 500mm/min无级调速；
10. 速度精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
11. 位移测量精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
12. 变形测量精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
13. 试台升降装置：快/慢两种速度控制，可点动；
14. 试台安全装置：电子限位保护；
15. 试台返回：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动返回；
16. 超载保护：超过最大负荷10%时自动保护；
17. 电机：AC220V $\pm 10\%$ 1.2KW；
18. 主机尺寸：560 \times 350 \times 800mm；
19. 拉力强度试验机主机重量：约60kg；

