搅拌器式渣浆泵 水库鱼塘高效砂泵

产品名称	搅拌器式渣浆泵 水库鱼塘高效砂泵
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNQ 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

产品详情

搅拌器式渣浆泵 水库鱼塘高效砂泵 该产品全国沿海、大江大河、水库、内陆河道抽沙、清淤、采矿、围海造地等领域使用，应用于河道疏浚、水库鱼塘清淤、围海造田、沉沙池清淤、沉淀池清理、抽沙、采砂、采铁砂、采金矿、尾矿输送、河流水库清淤等。

型号意义：

100ZNQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径（mm）

ZNQ – 潜水抽沙泵

100 – 额定流量（m3/h）

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

搅拌器式渣浆泵 水库鱼塘高效砂泵 使用条件:

1. 电源为50Hz（60Hz的需要定做）230V/380V/415V/440V/660V/1440V三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

2. 介质温度不得超过60°C，R型介质温度不超过140°C，不含易燃易爆性气体。

3. 介质中固体颗的最大重量浓度：65%。

4. 机组潜水深度：不大于60米，最小潜水深度以淹没电机为准。

5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

技术参数：

功率：3KW-132KW　流量：10-2200m3/h

扬程：5-60m　　转速：1440r/min、980r/min

口径：50mm-300mm　温度：-15℃- +140℃

颗粒：5cm以内　　材质：耐磨合金

使用范围：

1、河道、沿海、海底、平地等抽沙、吸砂。

2、选矿厂尾矿、矿渣、矿浆输送。

3、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。

4、电厂粉煤灰、煤泥、煤浆输送。

5、大中小沉淀池腐蚀性渣浆清理。

6、化工冶金、锅炉、污水厂等高温渣浆排放。

7、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等介质输送。

搅拌器式渣浆泵 水库鱼塘高效砂泵 产品优势：

1.泵壳、叶轮、护板等主要过流部件全部采用高铬合金耐磨材料，使用寿命长，节约投资成本

2.潜水深度可达50多米，流量可达10-2000立方，适用于各种需要大流量、深水抽沙的抽沙环境。

3.产品型号齐全，种类较多，具体可来电咨询订购。

4.产品结构紧凑，体积小。安装、拆卸、使用及维修保养方便。

5.潜水泥沙泵是机电一体化产品，均在水中运行，结构紧凑，操作简单，可以很方便地对其进行安装和拆卸。

我们厂生产的耐磨砂泵使用寿命长,耐磨性能好,工作效率高的优点，质优价廉。也可以根据客户要求定做特殊材质。质保一年/木箱包装。

公司名称：济南博联泥浆泵有限公司

销售热线（微信）：18766180670　0531-58057147

公司QQ：1836610055

公司网站：http://www.sdqxsb.com/

友情提示：请广大客户认准厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。