

矿山精矿、尾矿输送 高耐磨搅拌渣浆泵

产品名称	矿山精矿、尾矿输送 高耐磨搅拌渣浆泵
公司名称	济南博联泥浆泵厂有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:博联 型号:ZNQ 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区化纤厂路2号
联系电话	053158057147 18766180670

产品详情

矿山精矿、尾矿输送 高耐磨搅拌渣浆泵 该泵在水力设计、结构设计方面有创新，过流部件采用抗磨蚀的高铬耐磨合金铸造，具有高效、节能、耐磨、运行可靠等特点，适合输送含固体颗粒的强磨蚀的砂浆、灰浆、矿渣等，输送的固液混合浓度可达到60%，是比较理想的抽砂、送砂设备，用户可根据实际工况采用单机或多机串联运行的方式达到远距离施工，用于输送含有河沙、砂石、煤渣、尾矿、铁砂、矿砂等含有磨蚀性固体颗粒的液体。

型号意义：

100ZNQ100-28-15

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

ZNQ – 潜水抽沙泵

100 – 额定流量 (m³/h)

28 – 额定扬程 (m)

15 – 配用电机额定功率(Kw)

矿山精矿、尾矿输送 高耐磨搅拌渣浆泵 结构特点：

- 1、设备直接潜入水下工作，无噪音及振动，现场干净、整洁。
- 2、不受吸程限制，不存在气蚀现象，吸渣效率高，清淤更彻底。

- 3、泵由泵体、叶轮、护板、电机架、蜗壳、机封、轴承总成等部件组成，结构简单，不易损坏。
- 4、叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造，耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排渣浆能力强，能有效地通过较大的固体颗粒。
- 5、同时也可以在上加设备上加装电动搅拌器。
- 6、泵旋转方向从驱动端看，为顺时针方向旋转。

部分用途：

- 1、磷化工高温渣浆输送、锅炉高温粉浆、耐热氧化铁皮水清理等。
- 2、淘金矿砂、抽铁矿沙、抽石英砂、尾砂等介质输送。
- 3、市政管道、水利工程、河流疏浚、抽砂填海等清淤、吸沙。
- 4、输送含有固体颗粒的腐蚀性液体。
- 5、江、河、湖、海等水域抽沙、排砂等。
- 6、河道、湖泊、水库、港口等环保疏浚清淤。
- 7、沉淀池输送泥砂、沉砂池抽沙、清水仓矿砂矿浆清除等。

矿山精矿、尾矿输送 高耐磨搅拌渣浆泵 使用条件:

- 1.电源为50Hz、380V三相交流电源（60HZ需要定做）。
- 2.介质温度不得高于60℃，耐高温型不超过140℃，介质中不含易燃易爆性气体。
- 3.介质中固体颗粒的重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
- 4.机组潜水深度不大于60米，最小潜水深度必须淹没电机。
- 5.机组在介质中以立式工作为好，运行方式为连续运转。

质保一年/木箱包装，有现货，也可订做，详情来电咨询！

公司名称：济南博联泥浆泵有限公司

工厂电话：18766180670（微信）

工厂座机：0531-58057147

工厂QQ：1836610055

友情提示：请广大客户认准正规厂家，切莫贪图便宜上当受骗造成不必要的经济损失；我厂欢迎客户来厂参观考察。