现货供应各种型号梅花顶丝联轴器

产品名称	现货供应各种型号梅花顶丝联轴器
公司名称	威海三丰电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	威海市经技区齐鲁大道127号
联系电话	0631-3632623 13356311555

产品详情

产品说明:

一体成型的金属弹性联轴器

中间弹性体联接

可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差

顺时针与逆时针回转特性完全相同

抗油与电气绝缘

有两种不同硬度弹性体

分螺丝抱紧固定、键固定、顶丝固定三种

产品特点:

硬度高、耐磨损、能实现高速运转下零背隙运转

特殊性能,使联轴器具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲的功能

结构简单、不用润滑、承载能力高、维护方便,工作温度-30-100。C

高震动、高速、高精度的转动系统中

外形尺寸

d1 d2		L	L1	L2	L3	М	扭紧力矩
234567	14	22	7	6	3.5	M2.5	1
4567810	20	30	10	8	5	M3	1.3
8 9.525 10 12 14 16	30	35	11	13	5	M4	1.7
14 16 18 19 20 22 24	40	55	19.5	16	10	M6	8

技术参数

额定扭 矩	最大扭矩	最高转速	惯性扭矩	静态扭矩 刚性	径向偏差	角向偏差	轴向偏差	重量
3.2	6.4	19000	5.9×1 0-7	46	0.02	1	±0. 6	26g
5	10	17000	6.7×1 0-7	55	0.02	1	±0.	37g
7.4	14.8	12000	8.5×1 0-7	72	0.02	1	±0. 8	50g
9.5	19	10000	9.0×1 0-7	500	0.02	1	±0.	150g