光伏隔离变压器-光伏变压器厂家订制优惠-创联汇通

产品名称	光伏隔离变压器-光伏变压器厂家订制优惠- 创联汇通
公司名称	河南创联汇通电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层7 05号
联系电话	15210271054

产品详情

光伏隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用。光伏隔离变压器的输出端跟输入端是完全"断路"隔离的。光伏隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。光伏隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。

一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,光伏隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。

静电屏蔽就是在原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01pF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有效地抑制来自电源以及其他电路的各种干扰。

北京创联汇通变压器厂家直销光伏隔离变压器,采用货到付款的交易方式,可以让您绕过中间商,直接 降低采购成本,购买时双方签订合同,厂家按照合同严格执行"一年三包,终身维修"的售后服务!从 我们这里购买光伏隔离变压器,性价比优越,超值!

联系人: 李经理

联系电话:15300040510

座机:010-59505884

官网地址:http://www.bjclht.com