

# 海康威视32路双盘位网络硬盘录像机

产品名称	海康威视32路双盘位网络硬盘录像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-7832N-K2 产地:杭州
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

## 产品详情

### 功能特性

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；

最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 IP设备混合接入；

支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；

便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能；

支持录像文件按时间打包；

支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放；

支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

支持2个SATA接口；

支持萤石云服务，可一键配置上网；

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能；

支持GB28181、Ehome协议接入平台；

8路、16路设备支持按键恢复设备未激活状态。

网络视频输入 32路

网络视频接入带宽 160Mbps

HDMI输出 1路，

分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz

VGA输出 1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，

1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz

音频输出 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1k $\Omega$ ），对应VGA口。

录像分辨率 5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

同步回放 16路

录像/抓图模式

手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像

回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放

备份模式 常规备份、事件备份、录像剪辑备份

类型 2个SATA接口

最大容量 每个接口支持容量最大6TB的硬盘

语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k $\Omega$ ）

网络接口 1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

USB接口 2个，USB 2.0

网络协议 IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网)、

DHCP (自动获取IP地址) 等

尺寸 385mm (宽) × 315mm (深) × 52mm (高)

电源 DC 12V

功耗 (不含硬盘) 12W

工作温度 -10 -- + 55

工作湿度 10%--90%

重量 (不含硬盘) 1Kg