

BYK-331和333德国毕克流平剂

产品名称	BYK-331和333德国毕克流平剂
公司名称	东莞鑫奇颜料有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	品牌:德国毕克 型号:BYK-331 产地:德国
公司地址	广东省东莞虎门北栅凤岗路4
联系电话	13549272021

产品详情

byk-331????

德国BYK流平剂BYK-331流平剂

中等程度降低表面张力的有机硅表面助剂

化学组成：聚醚改性聚二甲硅氧烷

典型物化数据

溶剂_____

典型物化数据_____不挥发份: > 98 %

溶解性_____水性/油性

密度_____1.03g/cm³ (kg/m³)

含量_____98 (%)

有效物质含量_____98 (%)

助剂用量

% 助剂用量（购入形式）于总配方：0,025 - 0,2

加入方法和加工指导

BYK-331可在生产过程中的任何阶段加入，也可后添加。

为了方便加入BYK-331先用合适的溶剂稀释助剂。

应用领域

适用：水性涂料

推荐：溶剂型涂料、无溶剂涂料

功能

BYK-331能中等程度地降低涂料体系的表面张力。

BYK-331增加表面滑爽性，改善流平和光泽。有机硅助剂能防止贝纳德漩涡的形成。同时能改善底材的润湿性、产生抗粘性。

特性和优点

BYK-331 适用于所有的溶剂型、无溶剂型及水性涂料。在双组分聚氨酯体系中，也可加入到异酸酯固化剂中。

特别注意

较之硅油，BYK331是“用户安全的”。但在大量使用前，应通过一系列实验以确认这些助剂是否稳定泡沫，此外还需评估其再涂性和缩孔倾向

包装：25公斤/桶

-----本司经销产品如下-----

1、德国毕克BYK：

德国毕克BYK流平剂：BYK-300、BYK-301、BYK-302、BYK-306、BYK-307、BYK-310、BYK-313、BYK-315、BYK-320、BYK-322、BYK-323、BYK-325、BYK-326、BYK-330、BYK-331、BYK-332、BYK-333、BYK-341、BYK-344、BYK-345、BYK-346、BYK-347、BYK-348、BYK-349、BYK-350、BYK-352、BYK-354、BYK-358N、BYK-361N、BYK-370、BYK-371、BYK-377、BYK-378、BYK-380N、BYK-381、BYK-388、BYK-2155、BYK-3700、BYK-3701、BYK-3720、BYK-UV3500、BYK-UV3510

（1）德国毕克BYK消泡剂：BYK-011、BYK-019、BYK-020、BYK-021、BYK-023、BYK-024、BYK-025、BYK-028、BYK-034、BYK-035、BYK-037、BYK-038、BYK-044、BYK-051、BYK-052、BYK-053、BYK-054、BYK-055、BYK-057、BYK-065、BYK-060N、BYK-066N、BYK-070、BYK-072、BYK-077、BYK-081、BYK-085、BYK-088、BYK-093、BYK-094、BYK-141、BYK-A500、BYK-A501、BYK-A506、BYK-A515、BYK-A525、BYK-A530、BYK-A555、BYK-1610、

（2）德国毕克BYK润湿分散剂：BYK-220S、BYK-101、BYK-102、BYK-103、BYK-106、BYK-107、BYK-108、BYK-109、BYK-110、BYK-111、BYK-115、BYK-118、BYK-130、BYK-140、BYK-142、BYK-145、BYK-

154、BYK-161、BYK-162、BYK-163、BYK-164、BYK-168、BYK-170、BYK-171、BYK-174、BYK-180、BYK-181、BYK-182、BYK-184、BYK-185、BYK-187、BYK-190、BYK-191、BYK-192、BYK-193、BYK-194、BYK-9076、BYK-9077、BYK-ATU、BYK-AT203、BYK-AT204、BYK-P104S、

(3) 德国毕克增稠剂、触变剂、防沉剂、防流挂剂:油性BYK-405、油性BYK-410、油性BYK-411、油性BYK-415、BYK-420水性、BYK-425水性、BYK-430水性、

(4) 德国毕克导电剂 : BYK-ES80导电剂

2、美国凯美特KMT增稠剂 : KMT-1 (水性)、KMT-2 (油性)、KMT-3 (油性带防沉效果增稠剂)

3、美国凯美特KMT手感剂 : KMT-K3手感剂

4、美国凯美特KMT增硬耐磨抗耐刮剂 : KMT-k1增硬耐磨抗耐刮剂

5、EFKA埃夫卡 :

EFKA埃夫卡 : EFKA埃夫卡-3777、EFKA埃夫卡-2720、EFKA埃夫卡-4310、EFKA埃夫卡-4010、EFKA埃夫卡-3580、EFKA埃夫卡-3044 ; 埃夫卡EFKA-3777、埃夫卡EFKA-2720、埃夫卡EFKA-4310、埃夫卡EFKA-3030、埃夫卡EFKA-3033、埃夫卡EFKA-4010、埃夫卡EFKA-3044、埃夫卡EFKA-2018、埃夫卡EFKA-2020、埃夫卡EFKA-2022、埃夫卡EFKA-2023、埃夫卡EFKA-2035、埃夫卡EFKA-2722、埃夫卡EFKA-2723、埃夫卡EFKA-3239、埃夫卡EFKA-3288、埃夫卡EFKA-3299、埃夫卡EFKA-3580、埃夫卡EFKA-3600、埃夫卡EFKA-3758、埃夫卡EFKA-3772、埃夫卡EFKA-4320、埃夫卡EFKA-4045、埃夫卡EFKA-5044、埃夫卡EFKA-5065、埃夫卡EFKA-4060、埃夫卡EFKA-4011、埃夫卡EFKA-4071、埃夫卡EFKA-4080、埃夫卡EFKA-4046、埃夫卡EFKA-4201、埃夫卡EFKA-2028、埃夫卡EFKA-4575

6、TEGO迪高 :

TEGO迪高 : TEGO迪高-410、TEGO迪高-450、TEGO迪高-432、TEGO迪高-270、TEGO迪高-1484、TEGO迪高-TEGO迪高-900、TEGO迪高-688、流平剂

脱泡剂 : Airex900、901W、902W、920、931、936、962

湿润分散剂 : Dispers610S、655、670、700、710、715W、740W、750W、760W、752W

消泡剂 : Foamex810、815N、822、825、830、840、842、3062、1484、8030、K3、N

底材湿润剂 : Wet KL245、260、270、280、500、4000、4100、4200

无硅流平剂 : FLOW300、370、425、ATF 2、ZFS460

平滑剂 : Glide100、406、410、415、420、432、435、440、450、482、B1484

光固化用消泡、平坦剂 : Rad2100、2200N、2500、2700

7、德谦助剂 : 德谦2700、德谦3100、德谦3200、德谦3211、德谦3600、德谦411、德谦432、德谦435、德谦466、德谦495、德谦5300、德谦5400、德谦5500、德谦6500、德谦6800、德谦835、德谦837、德谦879、德谦904、德谦904S、德谦912、德谦923、德谦923S、德谦983、德谦1666、德谦ADP附着力促进剂、德谦TSP、德谦BT012、

- 8、科莱恩蜡粉：科莱恩PE520、科莱恩3620、科莱恩9615A、科莱恩3910、科莱恩9610、科莱恩3920F
- 9、消光粉：德国赛消光粉OK-520、日本东曹消光粉E-1011
- 10、日本三菱/荷兰捷利康丙烯酸树脂：BR-113/BR-116/MB-2952/B-805/B-725/B-735
- 11、德国拜耳固化剂：拜耳N75固化剂、拜耳N3390固化剂、水性固化剂KMT-1100（替代2655水性固化剂）
- 12、法国罗迪亚抗油剂：47V500抗油剂、47V1000抗油剂
- 13、美国气体催干剂:T-12催干剂（二丁锡二月桂酸酯）
- 14、附着力促进剂：ADP附着力促进剂、附着力促进剂LTW、附着力促进剂HF-1、凯美特KMT-110（PP附着增进剂可一次性喷涂附着力促进剂）、凯美特KMT-120（PE附着增进剂）、凯美特KMT-130（PP、PET、尼龙附着增进剂）
- 15、美国伊士曼CAB、CAP、CMCAB；

CAB美国伊士曼纤维素报价如下：CAB美国伊士曼381-0.5、CAB美国伊士曼381-2、CAB美国伊士曼381-20 CAB美国伊士曼531-1 CAB美国伊士曼551-0.01、CAB美国伊士曼551-0.2

CAB美国伊士曼553-0.4、CMCAB美国伊士曼641-0.2、CMCAB美国伊士曼641-0.5、CAP美国伊士曼482-0.5、CAP美国伊士曼482-20

批发说明

- 1、可支持多种原料助剂混搭订购,25公斤/桶/包起订,批量可折扣,广东省可货到付款,外省款到发货.
- 2、珠三角一天内到达,国内各地3-4天到货.
- 3、特别声明：因原材料助剂行情每天都会有变更,页面上有些报价感谢您的大力支持.

运费说明

- 1.支持物流,快递和货运,支持现金,银行转帐.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供原料助剂为您试样
- 2.邮寄采用快递或货运,不便之处敬请谅解,谢谢!快递费用由卖家自付。
- 3.我们承诺期限内发货,但对承运人效率无法作出保证,若物流快递超出3天,货运超出5天,请联络我们协助查询。
- 4.买家也可以根据交易状态中填写的单号信息,自行联系承运方,以便第一时间获知详细信息。
- 5.原料到厂后,请不要拆外包装,应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 6.货物送达后,请第一时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我们联系。

7.本公司原料助剂售后的加工由客户负责,如需技术帮助,我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

8.本公司随货的基本资料包括公司的彩页资料和送货单两联,货款收据一张