

改性聚乙烯蜡

产品名称	改性聚乙烯蜡
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

F-06 改性聚乙烯蜡

物理指标：

外观：白色微粒粉末

粒径D50(Micron)：5.5~8.0 um

粒径D99(Micron)：25 um

熔点：120

针入度(0.1/mm²⁵)：1.0

密度(g/cm³/23)：0.97

特 性：

F-06是一种微粉状改性聚乙烯蜡，其适用于溶剂型涂料、平版型印刷油墨和溶剂型柔性版印刷油墨体系、印铁油墨体系；

此品具有优异的耐磨性能和抗粘连性；

良好的光滑度，且对光泽的影响最低。

用 量：

一般添加量为涂料重量的0.2~3%（视要求而定）。

包装与注意事项：

20KG/袋；包装在聚乙烯塑料袋内，外包装为硬质纸袋；

保持阴凉，远离热源、火源和潮湿，未使用完请妥善保存。

如果需要了解更多涂料助剂资讯，请继续关注苏州青田化工有限公司，详情咨询电话：0512-67227669，

联系人：周经理 联系电话：18912627527