

50wLED工矿灯

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 50wLED工矿灯 |
| 公司名称 | 深圳市国惠照明有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 50W工矿灯:50wLED工矿灯 LED工矿灯:工矿灯 工矿灯50W:LED工矿灯50W |
| 公司地址 | 龙岗南联向银路71号汇川科技园一栋 |
| 联系电话 | 0755-89728339 18218176397 |

产品详情

50wLED工矿灯，50W工矿灯，50wLED工矿灯厂家，50wLED工矿灯供应商，50w工矿灯led，50wLED工矿灯专业厂家，LED工矿灯五年质保，LED工矿灯防水，LED工矿灯鳍片铜管导热，LED工矿灯美国科锐，LED工矿灯台湾明纬电源，LED工矿灯进口贴片灯珠，LED工矿灯厂房车间仓库用，LED工

矿灯制造商，LED工矿灯深圳

专业研发与生产厂家，50wLED工矿灯请联系国惠照明咨询了解50WLED工矿灯信息。联系人：邓铭前 商务热线/微信：18218176397 QQ：644857555

我们是深圳

工厂秉着诚信为本，合作共赢的原则，诚邀外贸、工程公司合作。我们注重品质，质保五年，解决您的后顾之忧！我们期待您的加盟！

我公司专业生产鳍片散热体LED工矿灯，采用CREE 大功率LED，通过UL认证的明纬电源，质量可靠。欢迎广大新老客户及贸易商洽谈合作事宜。

鳍片散热体有非常明显的优势：

第一：工艺方面，鳍片结构采用纯铝冲压而成，纯铝的密度略小于2700KG/M³，约为铁的35%，具有体积小、重量轻、导热好的优良特点，能有效减少光衰，延长灯具使用寿命；

第二，重量方面，压铸和车铝重量较大，鳍片较轻，鳍片重量一般为前两者的60%上下；

第三，体积方面，在相同的散热能力下，压铸和车铝要比鳍片的大30%；

第四，材料讲，压铸用的是铝粉，车铝用的是铝合金，鳍片用的是纯铝，纯铝具有优良的导热能力，其导热能力仅次于铜和银；

第五，运输方面，鳍片因较小的体积和重量，物流成本相比更低；

第六，散热能力，散热能力主要是通过散热面积实现，同样尺寸的鳍片具有比压铸和车铝大的多的散热面积，散热能力自然更好；

第七：安全方面，鳍片的重量和体积均为三者最小，工矿灯的安装方面也是最容易的，安全方面则是最有保障的；

第八：外观方面，轻巧大方，精美高档，可阳极多种颜色。

维护维修说明

1. 维护维修前请确定已经断电。
2. 定期对工矿灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
3. 定期对工矿灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。
4. 注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。
5. 更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，AC电源三芯线接线按照红色对应电源上的“L”，

蓝色对应电源上的“N”,黄绿色或者黄色对应“ ”,DC
电源线的红线或者白线对应电源的正黑线对应电源的负极,注意正负极不要接反。

质保,售后服务所有本公司生产之产品外置台湾明纬电源LED工矿灯保用五年,LED CRE
E、进口各大品牌光源LED工矿灯保用五年。在正常使用条件下,质量保证是基于产品的
正确保存、安装、使用和维护;由于安装使用不当,违反产品操作规程,而引起的产品损
坏,不属于本保证范围之内;对质量保修期内的质量问题,本公司在保修期内将选择修复
、调换(零部件)或更换新产品等方法给予解决;超过质量保用期将适当收取材料、人工
费用。

以上50wLED工矿灯由深圳
市国惠照明提供,如果您对50W工矿灯价格、50wLED工矿灯参数等有兴趣,欢迎咨询了
解50wLED工矿灯产品信息。