

分离式吸粪车 渣水分离车 吸污净化车

产品名称	分离式吸粪车 渣水分离车 吸污净化车
公司名称	深圳市龙腾之科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电话:18576792878 型号:F6 产地:深圳
公司地址	-
联系电话	暂无

产品详情

深圳市九九八科技有限公司

分离式吸粪车您的好伙伴，优质的吸粪车不仅吸力大，吸程远，速度快，容量大等优点，更是农村，学校，机关单位，小区物业等地的好帮手，九九八吸粪车厂家专业生产销售优质吸粪车，公司组建以来保留了大部分有能力、有经验、敢于拼搏务实创新的技术骨干，购置了一批比较先进的各类专用车制造设备我们结合了多年实际工作经验，九九八工作人员一致力求安全、环保、高效、节能、自动化的技术研究与应用。注重产品的经济性和功能性发、美观性。为您制造出外型美观，结实好用的农用吸粪车，九九八工作人员将以全新的企业面貌、饱满的热情，真诚期待和五湖四海的朋友相互沟通、相互学习、精诚合作！

九九八厂家生产的分离式吸粪车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水杂物吸

满倒灌至真空泵系统失误。罐体龟背式设计，永久不变形。我公司真空吸粪泵，吸粪导物管可以360度旋转。采用自排、压力排放。装置浮球液位控制器，带电子报警装置。分离式吸粪车可自吸自排，抽吸方便，具有真空度高、吸程远的特点，能满足不同的环境中的各种使用。分离式吸粪车可根据客户要求加装洒水功能，水、粪罐可独立分仓，即可吸粪而且又可以洒水，一车两用。分离式吸粪车罐体材质可选用碳钢、不锈钢、钢衬塑。

对分离式吸粪车有特殊要求的客户可致电九九八吸粪车厂家，可根据车主要求进行设计、改装。且罐体内可作特殊防腐防锈的处理，并可进行聚乙烯衬塑防腐的处理。可加装方向助力、空调等。

传统处理PK无害化处理 节约人力物力、降低成本

据悉，目前城市化粪池清掏行业比较混乱，人员大多未经过专业培训，化粪池沼气浓度基本靠鼻子闻，清理不干净，还检测不出化粪池能否正常运行。所用吸粪车简陋，污染物没有经过滤渣和消毒处理，车开到哪里粪水就滴到哪里；为降低成本，从业者还将抽吸化粪池的粪渣悄悄偷排入市政下水道管网，导致市政管网堵塞或粪水流入路面，或偷排到人烟稀少的河滩、荒地等造成二次污染，因此没有从根本上解决粪便无害化处理。

而新型无害化处理方式，就是解决城市粪便乱排乱放现象，现场分离处理，不但节约人力物力，降低成本，还解决城市排污难题。将“无害化”处理模式引进到小区、CBD、工厂、学校、酒店等现场处理，减少运输成本、减少尾气排放，使治污治水问题从根本上源头上得到整治。同时解决以前粪便处理中心占地面积大、投资大的问题。该设备具有螺旋固液分离、净化水搅拌，自主发电，可流动性移动等多种性能；实现了就地连续作业、全自动化、一键式启动等技术突破；操作更简单、更精准、更标准、更环保，现场处理无异味

。通过这套设备处理之后，污水变中水，垃圾被提炼出来、粪便或淤泥也被完全分离出来，干湿度达到70%以上，可以作为有机肥、复合肥的原材料，成功实现环保治理从基层开始，从源头处理，真正达到“变废为宝”，处理与利用相结合的目的。

产品规格参数：

外型尺寸(长×宽×高)	5.2m*2.2m*2.4m	回水泵流量	10L/min
整备重量	5.5t	检查口	0.47m
罐体尺寸(长×宽×高)	4.8m*2.2m*0.3m	出渣口高度	1.6m
转速	48转/分钟	最大抽速	50 m3/h
真空泵	7.5kw	最大处理速度	30 m3/h
螺旋变速器	5.5kw	最大吸程	8m
净化水稀释泵	1kw	发电机	30kw
真空泵最大负压	- 8 Pa	环试压缩机	1.0*2kw
净化水吸泵	0.15kw	净化水搅拌机	0.5*3kw
螺旋压缩机	5.5kw	混合搅拌机	0.5*2kw
电动闸阀	180w	送净化粉机	0.5kw