

15吨移动地磅长2米宽5米可定制

产品名称	15吨移动地磅长2米宽5米可定制
公司名称	蚌埠三合电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦
联系电话	0552-3073177-801 18895606220

产品详情

15吨移动地磅长2米宽5米可定制15吨移动地磅长2米宽5米可定制

【地磅特点】

用于需要偶尔改变称重地点的场合，特别适合粮库、果场等季节性使用的场合

不需做基础，本产品自带双引坡，带四个移动滚轮，使用方便快捷。

需平整的水泥地面，一般混凝土地面厚度不小于200毫米使用中应注意秤体与引坡、滚轮的相对位置，保证他们不发生碰触

可快速移动至指定位置，并可在几分钟之内就地完成安装，进行准确称重，地磅无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可。

地磅秤

台采用液压升降机构，可在不用时放下，移动时升起。适合各种恶劣环境，在防水、防雷电、抗压抗冲击方面有不俗的表现。

广泛使用于粮食、棉花、蔬菜、矿山等收购流通行业。

【地磅组成】

- 1、一节高强度整体秤台
- 2、4颗高精度桥式称重传感器
- 3、XK3190系列称重显示仪表
- 4、全不锈钢防浪涌接线盒

5、四套液压升降系统

6、两个整体钢制引坡

【移动地磅参数】

量程：5吨——60吨

称重精度：5Kg、10kg、20kg

宽度系列：2米、2.2米、2.4米、2.5米、3米

长度系列：4米、5米、6米、7米、8米、9米

【地磅性能】

独特的秤台液压提升系统及超重载移动轮，保证秤台轻快灵活地移动。无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可。

移动式秤台，引坡可折叠，表面经喷砂烤漆处理，耐腐蚀。

交直流两用，传感器全不锈钢密封焊接外壳

高强度结构秤台采用独特的结构组合，尽可能的实现了对过载和地面的适应程度。

秤台引坡采用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，便于移动。

秤台超低外型设计，抗冲击能力强。

选用高精度称重传感器和功能丰富、存储功能强、带随机微型打印机、带蓄电池具有停电续航功能

用功能的称重显示仪表，以及高精度防水接线盒，双屏蔽信号电缆，配有微型打印机，可打印称重磅单，也可打印日报表，内容包括时间、日期、毛重、净重、皮重

【发货方式】全国免费委托物流送货上门！公司一贯坚持“质量为本，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！

为配合顾客进一步做好产品售后维修、保养等服务性工作，我公司在此向顾客郑重承诺：

在接到用户求助电话后，我公司将于24小时内派出技术人员赶到现场，保证及时维修；

更换有缺陷的零部件并搞好技术改造，直到用户满意

如果我公司在收到质量问题通知后未能及时处理，其风险和费用由我公司承担

对产品实施三包。质保期内为我公司负责免费修理和更换配件

与用户建立一个长期稳定的配件供应和服务关系，定期走访用户了解产品使用情况

对投入使用的电子衡器实行终身负责制，终身为用户提供技术服务及技术支持售后服务

蚌埠三合电子科技有限公司专业销售

衡器系列。我公司主打产品：[电子地磅](#)、[电子汽车衡](#)、[电子叉车秤](#)、[电子吊秤](#)、[电子台秤](#)、钢瓶秤、轴重秤、[无人值守汽车衡](#)、[皮带秤](#)、料斗秤和各类非标特殊电子秤。物美价廉，质量保证！信誉保障！您值得信赖！！

更多内容请登录公司：<http://www.sanhe-scale.com>

业务联系人：徐先生

7X24小时咨询热线：18895606220 座机：0552-3073177-801

在线咨询QQ：623226630 微信：18895606220

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

15吨移动地磅长2米宽5米可定制15吨移动地磅长2米宽5米可定制