

大河人家3T反渗透水处理设备；反渗透纯水设备

产品名称	大河人家3T反渗透水处理设备；反渗透纯水设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	46000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-3000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置 工业水处理设备
反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

反渗透水处理设备工艺流程：

原水 - 原水加压泵 - 多介质过滤器 - 活性炭过滤器 - 软水器 - 精密过滤器 - 第一级反渗透 - PH调节 - 中间水箱 - 第二级反渗透（反渗透膜表面带正电荷） - 纯化水箱 - 纯水泵 - 紫外线杀菌器 - 微孔过滤器 - 用水点.

反渗透水处理设备产品特点：

1. 设备整体采用全自动控制开机自动冲洗；
2. 采用缺水低压保护，防止高压泵缺水空转；
3. 纯水满水位停机；
4. 原水箱水位低或纯水箱水位高时RO机自动关，纯水箱水位低时RO机自动开机；
5. 设置故障报警指示；

6. 机组马达附保护装置；
7. 配合前处理系统再生时可停机；
- 8 附原水泵控制；
9. 罐体采用衬胶304不锈钢。

系统采用全自动控制(亦可采用手动控制)，运行时可设定自动反洗、再生程序；一级反渗透和二级反渗透设有回流管道，反渗透设备设化学清洗装置和消毒装置；在一级反渗透和二级反渗透间设有PH调节装置，保证设备产水电导率符合药典要求；二级反渗透膜采用带正电荷的抗污染反渗透膜，以保证反渗透设备能长期稳定运行；一级反渗透管路采用 304不锈钢材料，二级反渗透采用 316L 不锈钢材料；

在第一级反渗透和第二级反渗透设备中均装有在线电导检测仪表，产水电导率可随时观看；一级反渗透前设有低压保护开关，二级反渗透前设有低压保护和高压保护开关；一级、二级反渗透水回收率可调整，一级反渗透回收率 60% - 65%，二级反渗透回收率70%；

前处理装置均采用原装进口件；前处理设备间管路采用 UPVC管材。纯化水储水罐带呼吸过滤器，输送管道装有紫外线杀菌器和微孔过滤器，保证纯水符合卫生要求。

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui