

## 现货耐磨陶瓷板 耐磨氧化铝陶瓷板非常规量大可定做

产品名称	现货耐磨陶瓷板 耐磨氧化铝陶瓷板非常规量大可定做
公司名称	淄博博迈陶瓷材料有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	品牌:博迈 用途:防磨抗冲击 产地:山东淄博
公司地址	淄博高新技术产业开发区
联系电话	13656440704

### 产品详情

氧化铝焊接陶瓷衬板通过先粘后焊进行衬板固定,中间孔用铁帽与钢板焊接,最后盖上瓷帽,共同粘贴.氧化铝焊接衬板耐冲击耐高温能力更强,解决了高温胶粘受限的问题.

特点：具有耐磨、抗冲击、耐腐蚀、耐高温、施工方便等特点，是电力、冶金、煤炭、石油、水泥、化工、机械等行业物料（如灰渣、煤粉、矿精粉、尾矿、水泥等）输送设备表面耐磨的理想材料，在高温腐蚀、高温磨损或高温熔蚀的场合下使用非常安全可靠，其寿命比铸石、耐磨合金铸钢、钢塑、钢橡等材料高十倍到二十倍。

应用行业

钢铁行业

输料系统：斗轮机圆盘，料斗，料仓，皮带机裙板，台车三通斗，受料斗

配料系统：混合料仓，一次混合圆筒，二次混合圆筒，混合圆盘，拌料筒刮刀，造球盘

烧结系统：振动筛下选矿料斗，原料运输溜槽，旋风收尘器及管道，风机叶轮

水泥行业：

石灰石破碎系统和原燃料预均化系统：溜槽，料斗，皮带滚筒

生料磨系统：选粉机导流叶片，选粉机锥体，立磨至旋风筒管道，旋风筒，燃料磨（钢球磨），选粉机壳体，内锥体，煤粉管道

燃料磨（钢球磨）：选粉机壳体，内锥体，煤粉管道，回粉管

港口行业

泊位固定漏斗，斗轮机固定漏斗，皮带机转运站固定漏斗，卸船机料斗

冶炼行业

输料系统：头部溜子，料仓（中间仓，尾仓），振动筛料槽，焦炭斗，计量斗

配料系统：配料斗，一次（二次）混合机

焙烧系统：单仓泵焙砂管，配料斗，灰斗，中间仓料斗

化工行业：

输料系统：料斗，料仓

除尘系统：除尘管道、弯头，风机机壳及叶轮，旋流器

煤碳行业：

输煤系统：溜槽，料斗，料仓

洗煤系统：有压旋流器，无压三产品重介质旋流器，无压四产品重介质旋流器，浓缩旋流器组

输料系统：管道，弯头，管道，料斗，料仓，分配口

矿业行业：

输料系统：料斗料仓

产品规格/Specification Available

规格	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (H)
平板衬板	50-200	25-150	6-50
焊接衬板	50-150	30-150	8-30
管道衬板	50-150	20-150	8-30

产品参数/Technical data:

项目/产品	92系列	95系列
Item/Product	92Series	95Series
氧化铝Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ( % )	92	95
莫氏硬度Hardness(Mohs)	9	9
吸水率Water Absorption(%)	0.02	0.02
断裂韧性Fracture toughness(MPa)	3.65	3.75

抗弯强度Bending strength(MPa)	255	275
体积密度Density(g/cm <sup>3</sup> )	3.60	3.65
耐压强度 Compressive Strength(MPa)	850	900
导热系数 Thermal Conductivity(W/m.K)	16.8	16.8