

# 厂家定制 特殊形状防腐槽 定制天沟 玻璃钢水槽 水槽厂家

产品名称	厂家定制 特殊形状防腐槽 定制天沟 玻璃钢水槽 水槽厂家
公司名称	四会市中辉建材制品厂
价格	30.00/米
规格参数	型号:形状可定制 厚度:1.5-5.0mm 规格:长度一般为6米
公司地址	广东省肇庆四会市城中区济广塘路口
联系电话	0758-3300966 13827558144

## 产品详情

	??	?	??	???
180*200mm	180	200	280	20
250*280mm	250	280	404	30

备注：颜色默认乳白色

FRP(玻璃钢)水槽(集水天沟)的优势：

- 1.耐老化性：**FRP采光板具有优越的耐老化性能，将FRP材料制作成水槽可以说是充分发挥了FRP材质的这一优势，不易变形不易老化，韧性强、抗冲击力、耐高温、抗严寒冰冻，在正确施工下耐风，安全可靠；
- 2.耐腐蚀性：**FRP是良好的耐腐材料，对于大气、水中、一般浓度的酸碱盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力，。已应用到化工防腐的各个方面，正在取代不锈钢等有色金属及PVC塑料类水槽；
- 3.导热率低：**FRP材料室温下为1.25-1.67KJ/(MHK),只有金属的1/100-1/1000，是优良的绝热材料，热胀冷缩系数很低，所以不会存在PVC塑料水槽热胀冷缩拉断、变形的现象。连续安装长度可以很长，这点是PVC水槽无法做到的；

4.重量轻、强度高：相对密度在1.5-2.0之间，只有钢材的1/4-1/5.可是拉伸强度却接近，柔韧有弹性，且强度高，不易损坏；

5.设计性强：FRP水槽可根据客户要求产品的形状、技术要求，灵活的选择成形，可做各种不同用途的水槽，高度能做到500MM高，宽度达400MM(水槽平开面积可做为1600mm)，厚度1.5-5MM,开模费用低，量大可免费开模；

6.玻璃钢FRP水槽配件：封口，下水口，平接，同样也是用玻璃钢模压而成，制作成型的产品美观、质量好，安装方便快捷。

7.材料成本低：一般钢板天沟，用折板工艺生产，长度多局限在3米以内，增加了接口施工成本和难度。FRP集水天沟由机械化生产线连续成型，没有长度限制，减少了接口数量，便于安装和防水，有效的缩减了建筑成本。同等厚度下材料成本是不锈钢等金属耐腐蚀材料的一半价格都不到。

FRP（玻璃钢）防腐水槽安装及说明：

1.安装水槽时，底部支承架一定要用钢铁架，用料充足够力，FRP防腐水槽供应，底架需成一条直线且每隔壁2—3米内有一个承托处。水槽的两侧面须有铁架保护；

2.水槽连接部位或接驳口的两端分别要有承托架承托起；

3.不得擅自在水槽任何一个部位开孔排水，这样会影响水槽的使用，需有专用的排水配件与水管连接到下水道；

4.排水口一定要配足分段安装建议每隔12米设一个排水口；

5.产品可加工性能好，可钉、可钻、方便切割。

三、四会市中辉建材厂生产的FRP（玻璃钢）防腐建材，由于FRP（玻璃钢）防腐檩条和FRP(玻璃钢)防腐水槽优异的防腐性能，在化工防腐建筑行业当中搭配使用FRP檩条和FRP水槽其效果更好的为用户大大节约了后续维护成本；所以被广泛的应用于有化学腐蚀要求的工业厂房、化工厂、特别潮湿地区的厂房，比如各种化工原料厂房、电镀行业、不锈钢板厂房、玻璃刻花车间、陶瓷厂、煤场、盐场、冶炼厂、造纸厂等。

四会市中辉建材制品厂坐落在中国玉器之乡--广东四会市。是一家集生产和销售FRP玻璃钢防腐建材、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢模压制品为主的厂家。我厂配置设施齐全，拥有机械拉挤生产线两条，玻璃钢模压机一台，工程师3人、技术骨干15人；工厂创立于2005年4月15日，经过十年来的坚持和努力得到了广大经销商和用户的一致好评。主要经营产品有：FRP（玻璃钢）檩条、FRP（玻璃钢）水槽、FRP（玻璃钢）防腐瓦、FRP防腐平板、玻璃钢水槽配件以及玻璃钢复合制品等。 "专业、专注、专心" 是我们一致以来的经营理念、坚持以人为本、技术创新、真诚服务为基础，力求把更好的产品展现给客户。同时业欢迎各用户来图来样加工定做。 四会市中辉建材厂生产的FRP（玻璃钢）防腐建材，由于FRP（玻璃钢）防腐檩条和FRP(玻璃钢)防腐水槽优异的防腐性能，在化工防腐建筑行业

当中搭配使用FRP檩条和FRP水槽其效果更好的为用户大大节约了后续维护成本；所以被广泛的应用于有化学腐蚀要求的工业厂房、化工厂、特别潮湿地区的厂房，比如各种化工原料厂房、电镀行业、不锈钢板厂房、玻璃刻花车间、陶瓷厂、煤场、盐场、冶炼厂、造纸厂等。