

大河人家2T工业纯水设备；反渗透纯水设备

产品名称	大河人家2T工业纯水设备；反渗透纯水设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-2000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

反渗透设备 工业纯水设备 工业纯水系统 工业反渗透设备 工业纯水装置 工业水处理设备
反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备 反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

工业纯水设备简介：

工业用纯水设备是纯净水生产线的核心设备，反渗过程是自然渗透的逆过程，是一种以压力梯度为动力的膜分离设备，如同分子过滤器一样可以有效去除水中的溶解盐类、胶体、细菌和有机物，反渗透进水一般需预处理，常见的预处理工艺为：砂滤+炭滤+5um精密过滤器。预处理前需适量添加杀菌剂和阻垢剂。

本系统中的反渗透装置是通过多年的实践专门为工业锅炉、电镀厂生产线设计，采用反渗透，全过程自动控制，自动冲洗，反渗透膜采用汇通4寸RO膜，运行压力低，脱盐率高，更加安全可靠。本系统通过一级反渗透你爷爷，脱盐率可高达99%，一般电导在400~1000us/cm²的自来水作为原水，脱盐率高达99%以上。

工业纯水设备工作原理：

渗透是一种物理现象，当两种含有不同浓度盐类的水，如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现，含盐量

少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中，而所含的盐分并不渗透，这样，逐渐把两边的含盐浓度融和到均等为止。这个过程称为自然渗透。反渗透就是一种在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法。

工业纯水设备流程：

工业用纯水设备推荐选用先进、成熟、出水水质稳定、系统运行稳定的反渗透脱盐装置作为系统的纯水制备设备；系统运行费用低、易于实现自动化，具有很好的经济性。单级反渗透装置处理后的纯水可达到纯净水用水要求。

为保证关键设备，如：单反渗透装置的长期可靠稳定运行，设置预处理系统，满足反渗透膜（RO）进水指标：浊度<0.5NTU、SDI<4、余氯<0.1ppm。根据原水水质，预处理系统由原水水箱、原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤及相关辅助设备组成。

工业纯水设备应用范围：

直饮用水、工矿企业生产用水、电镀行业用水、电瓶用水、化工企业工艺用水。

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui