

机房节能降温新风机组

产品名称	机房节能降温新风机组
公司名称	河北格汇智能科技有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:中国·格汇 包装:木箱包装 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊固安县工业园区北区江山路东侧、锦绣大道北侧
联系电话	18911079749

产品详情

机房节能降温新风系统

产品特点:

多级过滤，标准配置初效/中效/电子静电亚高效过滤器

断电自动重启功能,重要信息自动存储,信息掉电保护后无需重新设置

声光过滤器报警控制器，及时提醒客户更换维护设备

三速低噪音风机，控制更合理

即插型过滤器设计，维护更方便

智能温湿度控制器，实时显示室外与室内湿度，自动功能切换，并可与空调联动

强力消音降噪材料,有效降低噪音40%

新风与消防联动，力保机房安全运行

智能的排风系统，突发情况可自动排烟

标准RS485远程监控模块，实时了解新风机的运行状态

实时显示实际环境温度、湿度

具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制

带LCD液晶显示的中文面板，实现了设备操作及运行的可见性

机组全钢板设计,最高使用寿命高达15年

可调节电动新风阀与回风阀，依据温湿度传感器自动切换调节风量

可选配机房空气质量监控云平台，实时监测、实时监控

技术参数

产品 型号	NW E300	NW E600	NW E900
	0	0	0
新风 量(m ³ / h)	2000 -250 0-30 00	4000 -500 0-60 00	6000 -750 0-90 00
加湿 量(kg/h)	10	20	30
噪声 dB (A)	53	55	58
功率 (w)	600	1200	1800
电源	220V/50Hz		
重量 (kg)	156	212	326
外形 尺寸 (mm)	850 × 85 0 × 2 050	1100 × 85 0 × 2 050	1650 × 85 0 × 2 050
新风 法兰 尺寸 (m m)	685 × 27 0	940 × 27 0	1490 × 27 0
加水 方式	全自动		
通讯	RS485		

模块	
控制系统	智能控制系统 /三路传感器
净化模块	初效/中效/电 子净化单元/ 湿膜水过滤
随机附件	新风附件