S690QL高强板现货,舞钢 S690QL生产厂

产品名称	S690QL高强板现货,舞钢 S690QL生产厂
公司名称	舞阳钢铁有限公司钢板现货部
价格	.00/个
规格参数	品牌:百城钢
公司地址	河南省平顶山舞钢市钢城花园1单元201
联系电话	0375-8207179 15703751711

产品详情

钢号：S690QL1

执行标准：DIN EN 10149-2；

产品名称：低合金高强度钢；

交货状态：热轧或正火+回火，具体交货状态应在质保书中注明。

钢厂：舞钢、南钢、宝钢、本钢等。

S690QL1化学成分：

化学元素	C	Si	Mn	P	S	Cr
牌号S690QL1	≤0.200	≤0.800	≤1.70	≤0.020	≤0.010	≤1.500
Ni	Mo	Cu	Ti	V	Nb	B
≤2.000	≤0.700	≤0.500	0.05	≤0.120	≤0.060	0.005

S690QL1 力学性能范围值:注：实际力学性能以钢厂质保书为准。

S690QL屈服强度σ0.2 ≥690-≥650 MPa；

S690QL抗拉强度σb 770-940MPa ；

S690QL延伸率≥14 δ5%；

S690QL-40°CV型冲击功纵向≥30J；

S690QL试样尺寸：试样毛坯尺寸为18mm；

S690QL1现货明细：

材质	厚度	宽度	长度	重量	存放地	备注
S690QL1	28	2200	13000	6.287	舞钢	**1**
S690QL1	47	2640	6900	6.721	舞钢	**5**
S690QL1	36	2000	10000	5.652	舞钢	**7**
S690QL1	50	1910	2580	1.934	舞钢	**0**
S690QL1	10	2200	9600	1.658	舞钢	**3**
S690QL1	30	2500	12000	7.065	舞钢	**7**
S690QL1	52	2580	16100	16.956	舞钢	**5**
S690QL1	16	2400	8940	2.695	舞钢	**1**
S690QL1	70	3000	3750	6.182	舞钢	**7**
S690QL1	70	3000	3550	5.852	舞钢	**1**
S690QL1	84	1750	10100	11.655	舞钢	**1**
S690QL1	8	2000	9600	1.206	舞钢	Ⅰ级探伤
S690QL1	20	2200	8000	2.763	舞钢	Ⅰ级探伤
S690QL1	35	2500	7050	9.684	舞钢	Ⅰ级探伤
S690QL1	35	2500	7050	9.684	舞钢	Ⅰ级探伤
S690QL1	35	2500	7050	4.842	舞钢	Ⅰ级探伤
S690QL1	26	2200	8430	3.858	舞钢	Ⅰ级探伤
S690QL1	28	2200	10000	4.922	舞钢	Ⅰ级探伤

S690QL应用：

耐低温、高强度的关键部件、建筑
机械、矿山机械结构等，欧洲标准高强度钢板
，S690QL制造各类工程机械，如矿山和各类工程施工用的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用汽车、挖掘机、装载机、推土机、各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其他结构件。

为重大项目提供优质钢材，每一块S690QL 钢板，为中国。

公司主营各种：NM360钢板，NM400钢板，NM450钢板，NM500钢板，42CrMo合金钢，35crmo合金钢，40cr合金钢，1cr5mo合金钢，我们将始终坚持“开拓国际市场，信誉就是效益”的经营理念，凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量，与广大客户携手共进，合作双赢，一起迎接明天的辉煌！

联系人：马强

电话： 15703751711 Q Q :
59453707网址：www.wgxhw.com.cn邮箱：15703751711@163.com地址：河南省舞钢市钢城花园1号楼

我们将始终坚持“开拓国际市场，信誉就是效益”的经营理念，凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量，与广大客户携手共进，合作双赢，一起迎接明天的辉煌！