# 医药玻璃瓶打标机配套特域冷水机延长激光器寿命

产品名称	医药玻璃瓶打标机配套特域冷水机延长激光器寿 命
公司名称	广州特域机电有限公司
价格	3842.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村镇钟创路50号
联系电话	86-02089301885/89301886 13802963943

# 产品详情

医药玻璃瓶打标机配套特域冷水机延长激光器寿命

上周一微信客户购买了二十多台冷水机CW-5200用于冷却医药玻璃瓶激光打标机。这客户起初也是 经行业内朋友介绍过来的,试用了一台后,随即批量下单。激光器容易受热产生高温,若不及时冷却, 容易爆管,特域冷水机作为激光器标配冷却系统,保护激光器,特域有责。

广州特域机电有限公司研发,生产的<u>CW-5200激光冷水机</u> 体积小巧,方便提携,制冷稳定。经过15年沉淀,逐渐发展制冷行业标准产品,2016年特域激光器冷水 机出货量全球第一。

#### 医药玻璃瓶激光打标机专用 <u>CW-5200水箱</u>特点:

- (1) 主件:采用全新进口知名品牌压缩机及大流量高扬程特域S&A水泵,安全环保,省电耐用。
- (2)零配件:绝大部分采用"特域S&A"原厂产品,机型配置多样,工作性能稳定,使用寿命长。
- (3)功能:
- 1.制冷量达1400W,可选用环保冷媒;
- 2.体积小巧,长寿耐用,操作简便;
- 3.温控精度可达 ± 0.3 ;
- 4.冷水机智能温控器具有两种温控模式,适用于不同的使用场合;有多种设定和故障显示功能

#### CW-5200冷水机技术参数:

工作电压 110/220V; 工作频率50/60Hz; 工作电流2.4~6.5A;

压缩机功率0.71-0.93HP;制冷剂R-22/R-410a;充注量360/380g;

温控精度 ± 0.3 ; 节流器:毛细管; 水泵功率0.03-0.1KW; 水箱容量6L;

出入水口:外径10mm宝塔接头或直径10mm快速接头;最大扬程:10-25M;最大流量:10-16L/MIN;

净 重26KG; 毛重29KG;

机器尺寸58 X 29 X 47 cm (L X W X H); 包装尺寸70 X 43 X 58 cm (L X W X H)

CW-5200产品视频: http://www.teyu.com.cn/Article/teyulengshuijiCW\_5208794357485\_1.html

### 为何选择特域:

- 一.技术优势
- a. 15年品牌沉淀,逐渐发展成行业标准,品质保证; b. 温控精度高,制冷效果好,具有恒温与智能调温2种模式; c. 拥有完善的实验室测试系统,模拟冷水机使用环境。
- 二.产品优势
- a. 拥有11项专利证书; b. 通过ISO9001质量认证,CE, RoHS, REACH认证;
- c.符合空中运输条件,绿色节能环保; D. 可根据客户不同需求,定制机型;
- 三. 生产优势
- a. 拥有完整的物料采购生态系统,采用批量化生产模式,年产能6万台,专注大中小功率冷水机生产、制造; b. 产品出口率高达60%以上,为国内外上千个厂家长期提供配套设备、技术支持; c. 15000平方米生产基地设立在广州市番禺区:

#### 四.服务优势

a. 400-600-2093专线24小时竭诚为您服务; b. 免费保修2年, 终生维护

#### 特域工业冷水机

订购热线:020-89301885;手机:13802783065公司传真:020-84309967网站:<u>http://www.teyu.com.cn/</u>

QQ: 2850558066