

上海大河人家2T二级反渗透水处理设备

产品名称	上海大河人家2T二级反渗透水处理设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-2000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

二级反渗透设备 双级反渗透设备 二级反渗透水处理设备 工业纯水设备 工业纯水系统
工业反渗透设备 工业纯水装置 反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备
反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

二级反渗透水处理设备的工艺说明：

原水罐：储存原水，用于沉淀水中的大泥沙颗粒及其它可沉淀物质。同时缓冲原水管中水压不稳定对水处理系统造成的冲击。（如水压过低或过高引起的压力传感的反应）。

原水泵：恒定系统供水压力，稳定供水量。

第一级预处理系统：采用石英砂多介质过滤器。主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等颗粒在 20UM 以上对人体有害的物质，自动过滤系统（经济型无此配置），采用美国进口富莱克自动头，系统可以自动（手动）进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。保证设备的产水质量，延长设备的使用寿命。同时设备具有自我维护系统，费用很低。

第二级预处理系统：采用果壳活性炭过滤器，目的是为了去除水中的色素、异味、生化有机物，

降低水的余氨值及农药污染和其他对人体有害的物质污染物。自动过滤系统（经济型无此配置），采用美国进口富莱克自动头，系统可以自动（手动）进行反冲洗、正冲洗等一系列操作。

第三级预处理系统：采用阳离子树脂对水进行软化主要是降低水的硬度，去除水中的钙镁离子（水垢）并可进行智能化树脂再生。自动过滤系统（经济型无此配置），采用美国进口富莱克自动头，系统可以自动（手动）进行反冲洗。

第四级预处理系统：采用 5 μm 孔径精密过滤器使水得到进一步的净化，使水的浊度和色度达到优化。保证 RO 系统进水条件要求。

工业纯水设备主机：采用反渗透技术进行脱盐处理，去除钙镁铅对人体有害的重金属物质及其他杂质，降低水的硬度，脱盐率 99% 以上，生产出达到国家标准的纯净水。

二级反渗透水处理设备的进水水质要求：

- 1、污染指数 SDI ≤ 4
- 2、余氯 $< 0.1 \text{ ppm}$
- 3、浊度 $< 1 \text{ NTU}$
- 4、供水 $\text{Fe}^{3+} \leq 0.01 \text{ ppm}$
- 5、供水水温适宜范围 $10 \sim 30$

二级反渗透水处理设备的应用范围：

- 1、电力工业：锅炉补给水、冷却水坝；
- 2、电子工业：半导体工业超纯水、集成电路清洗用水、配方用水；
- 3、食品工业：配方用水、生产用水；
- 4、制药行业：工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、无菌水制备；
- 5、饮料工业：配方用水、生产用水、洗涤用水；
- 6、化学工业：生产用水、废水处理；
- 7、饮水工程：超纯水制备、饮用水净化；

- 8、石油化工：油田注入水、石化废水深度处理；
- 9、海水淡化：海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水；
- 10、环保领域：电镀漂洗水中重金属、水的回收，实现零排放或微排放。

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui