

上海大河人家2T二级反渗透设备；双级反渗透设备

产品名称	上海大河人家2T二级反渗透设备；双级反渗透设备
公司名称	上海波森环保科技有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:大河人家 型号:DH-2000 产地:上海
公司地址	上海市松江区车墩镇新加路269号8幢203室
联系电话	86-02137633761 18638758069

产品详情

二级反渗透设备 双级反渗透设备 二级反渗透水处理设备 工业纯水设备 工业纯水系统
工业反渗透设备 工业纯水装置 反渗透纯水机 反渗透净水机 反渗透纯水设备
反渗透水处理设备

上海波森环保科技有限公司是一家集科技研发、生产、营销为一体的综合性公司。公司位于上海市工业最集中的区域--松江区，坐落于松江出口加工区东隔壁，松江工业区新加路268号炬华工业园8栋厂房，本公司主要提供0.25吨-100吨反渗透纯水设备、软化水设备、超纯水设备、除铁锰设备、中水回用等水处理设备的生产，为广大客户提供科学合理的设备配置及高质量的服务，得到了新老客户的一致好评。

反渗透纯水设备生产纯水的键有两个，一是一个有选择性的膜，我们称之为半透膜，二是一定的压力。简单地说，反渗透半透膜上有众多的孔，这些孔的大小与水分子的大小相当，由于细菌、病毒、大部分有机污染物和水合离子均比水分子大得多，因此不能透过反渗透半透膜而与透过反渗透膜的水相分离。

在水中众多种杂质中，溶解性盐类是最难清除的。因此，经常根据除盐率的高低来确定反渗透纯水设备的净水效果。反渗透纯水设备除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前，较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%。

二级反渗透设备的工作原理：

二级反渗透设备主要由原水预处理系统、一级反渗透装置、二级反渗透装置三部分组成。预处理的目的是使原水达到反渗透膜分离组件的进水要求，保证反渗透纯化系统的稳定运行。反渗透膜系统是一次性去除原水中98%以上离子、有机物及100%微生物最经济高效的纯化方法。二级反渗透设备是将一级反渗透出水进一步提纯，使出水电导率 $10\mu\text{s}/\text{cm}$ 。

二级反渗透设备的工艺流程：

原水箱 增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 阻垢加药系统 保安过滤器 一级高压泵 一级反渗透 中间水箱 PH调节装置 二级高压泵 二级反渗透 纯水箱。

二级反渗透设备的主要应用范围：

- 1、日化行业生产用水，化妆品配料用水，清洗液配料用水
- 2、纯净水，直饮水，饮料用水，白酒勾兑用水，啤酒制取用水（材质为不锈钢）
- 3、制药医疗行日化行业生产用水，化妆品配料用水，清洗液配料用水业无菌无热源纯化水（中国药典纯化水2010版），医疗血液透析用水，注射用水（材质需要不锈钢）

客户须知：

设备享有一年免费质保，质保日期从产品验收合格之日算起，消耗性滤材则不在此列。

凡在质保期内出现设备质量问题（误操作或不可预见因素引起除外），供方无偿进行维修，并负责更换损坏件。

质保期满后，仅收取一定的材料费和适当的技术服务费。

若系统运行出现故障，不能自行解决或不能通过电话解决时，我司技术维修人员在接到需方书面通知故障情况后，24小时内做出解决方案（包括暂行措施）和解决进度。

购买时，请与我们签订供销合同，依合同约定履行各项事宜。

设备实物有可能与介绍中图片不符，请先进行核实，价格以电话沟通为准。

若需17%点增值税票，请联系我司工作人员。

上海波森环保科技有限公司

地址：上海市松江区车墩镇新加路269号

销售热线：021-37633761 18916948040

联系人：刘宗幸(女士)

传真：021-57657256

邮箱：liuzongxing@fangquanshui.com

dhshui