

深圳安捷伦Agilent53181A频率计价格

产品名称	深圳安捷伦Agilent53181A频率计价格
公司名称	深圳市信盈丰电子仪器设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	安捷伦:111 53181A:222 美国:333
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山西区58号
联系电话	13662594828 13397335039

产品详情

深圳安捷伦Agilent53181A频率计价格

53181A 是单通道的10 位/ 秒射频计数器，可测量频率、周期和峰电压。在需要快速读取测量结果时，您可用数字消稳功能容易地去掉不必要的显示位。

对于高频测量，可选的第2 通道提供高达1.5GHz, 3GHz, 5GHz 或12.4GHz.测量。自引导菜单使该计数器的操作极为方便。

交易方式：（现款现货）

- 1.上门看货（大量现货任君挑选）
- 2.送货上门（仅限深圳范围周边）
- 3.淘宝交易（凡在本店购买的产品一律免费保修三个月）
- 4.销售/收购二手仪器仪表（15989556108）
- 5.快递代收(长期回收二手仪器仪表) 本公司专门销售/回收/租二手仪器仪表，如客户看中我公司仪器，欢迎上门看货测试，如路途遥远我方先拍实物图片给客户确认没问题再签订合同，合同里注明保修期，验货期，金额售后服务，仪器配件等等一系列问题，如一方违约一切按合同处理，具有法律保护。

频率范围

直流耦合dc 至225MHz

交流耦合1MHz 至225MHz (50)

30Hz 至225MHz (1M)

FM 容限25%

电压范围和灵敏度 (正弦) 2

dc 至100MHz 20 mVrms 至 $\pm 5V$ ac+dc

100MHz - 200MHz 30 mVrms 至 $\pm 5V$ ac+dc

200MHz - 225MHz 40 mVrms 至 $\pm 5V$ ac+dc

(带可选后面板连接器时

均为75mVrms)3

电压范围和灵敏度 (单脉冲)2

4.5ns - 10ns

脉冲宽度100 mVpp 至10Vpp(带

可选后面板连接器时

为150mVpp)3

>10ns 脉冲宽度50 mVpp 至10Vpp(带

可选后面板连接器时

为100mVpp)3

触发电平2

范围 $\pm 5.125\text{V}$

精度 $\pm (15\text{mV} + 1\% \text{触发电平})$

分辨率 5mV

损坏电平

$50 \quad 5\text{Vrms}$

$0 - 3.5\text{kHz}, 1\text{M} \quad 350\text{Vdc} + \text{ac pk}$

$3.5\text{kHz} - 100\text{kHz},$

$1\text{M} \quad 350\text{Vdc} + \text{ac pk}, \text{线性}$

降至 5Vrms

$> 100\text{kHz}, 1\text{M} \quad 5\text{Vrms}$

输入特性

通道1 和2 (53131A, 53132A)1

通道1 (53181A)

阻抗 $1\text{M} \quad \text{或} \quad 50$

$1\text{M} \quad \text{电容} \quad 30\text{pF}$

耦合交流或直流

低通滤波器 100kHz , 可切换,

$> 1\text{MHz}$ 为 -20dB

输入灵敏度可选低、中、高 (默认)。

低近似为 $2 \times$ 高灵敏度。

温馨提示：仪器的寿命长短是靠自身去维护的，如在不使用的情况下请定期烧机，清洁卫生以保持周边环境的清洁和干燥。正常使用期间注意防止静电打坏，请连接好地线。