

环保型石子机械设备,石子厂专用石子粉碎机械价格

产品名称	环保型石子机械设备,石子厂专用石子粉碎机械价格
公司名称	郑州长宏机械制造有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	名称:石子机械 关键词:环保型石子机械 用途:石子厂专用石子粉碎机
公司地址	郑州市高新技术开发区合欢街89号
联系电话	15238395617

产品详情

环保型石子机械设备,石子厂专用石子粉碎机械价格

环保型石子机械设备,石子厂专用石子粉碎机械价格

环保型石子机械设备,石子厂专用石子粉碎机械价格

石子机械用途：

石子机械适用于软或中硬和极硬物料的破碎、整形，广泛应用于各种矿石、水泥、耐火材料、铝凡土熟料、金刚砂、玻璃原料、机制建筑砂、石料以及各种冶金矿渣，特别对碳化硅、金刚砂、烧结铝矾土、美砂等高硬、特硬及耐磨蚀性物料比其它类型的破碎机产量功效更高。

在工程领域，是机制砂、垫层料、沥青混凝土和水泥混凝土骨料的理想生产设备。

在矿业领域，广泛地应用于磨矿前段工艺，它能产生大量的粉矿，减少高成本的磨矿负荷。

由于本系列石子机械优良的低磨耗特性，该设备也为高磨蚀性和二次解体破碎生产所采用。除此之外，由于对产品的零污染，小型砂石破碎机能很好地适应于玻璃石英砂和其他高纯度材料的生产中，10-500t/h的生产能力范围，小型砂石破碎机几乎可以满足任何生产要求。

石子机械性能特点：

- 1.结构简单合理、自击式破碎，超低的使用费用；
- 2.独特的轴承安装与先进的主轴设计，使本机具有重负荷和高速旋转的特点。

- 3.具有细碎、粗磨功能；
- 4.可靠性高、严密的安全保障装置，保证设备及人身安全；
- 5.运转平稳、工作噪声小、高效节能、破碎效率高；
- 6.受物料水分含量的影响小，含水量可达8%左右；
- 7.易损件损耗低，所有易损件均采用国内外优质的耐磨材料，使用寿命长。少量易磨损件用特硬耐磨材质制成，体积小、重量轻、便于更换配件。
- 8.涡流腔内部气流自循环，粉尘污染小。
- 9.叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少磨损件费用和维修工作量。生产过程中，石料能形成保护层，机身无磨损，经久耐用。
- 10.安装方式多样，可移动式安装。
- 11.产品呈立方体，堆积密度大，铁污染小。可作石料整形机。

石子机械技术特点：

- 1、破碎效率高，具有细碎、粗磨功能；
- 2、结构简单、安装、维修方便、运行成本低；
- 3、通过非破碎物料能力强，受物料水份含量影响小，含水份可达8%；
- 4、产品粒形优异，呈立方体，针片状含量极低，适宜骨料整形、人工制砂及高等级公路骨料生产；
- 5、产品堆积密度大，铁污染极小。

石子机械工作原理：

物料由进料斗进入石子机械，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料立轴破碎，然后一起立轴到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上立轴到涡动腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。在整下破碎过程中，物料相互自行立轴破碎，不与金属元件直接接触，而是与物料衬层发生立轴、摩擦而粉碎，这就减少了角污染，延长机械磨损时间。涡动腔内部巧妙的气流自循环，消除了粉尘污染。

郑州长宏机械制造有限公司欢迎你！

销售电话：0371-67858881

联系人：荣汴生

手机：152 3839 5617

联系人：李建设

手机：132 0380 7928

QQ邮箱：1911 328 239 @qq.com

成套石料生产线设备：www.chjqw.com

地址：郑州市高新技术开发区合欢街89号by:chjqw1*//